

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

**Classificador: 0A001 - TRENA**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
04	CAMPUSGV	369233	369234	2020NE801560	2978752	0000003508	TRENA A LASER, PARA MEDIDAS DE 5 CM A 50 METROS, PRECISÃO +/- 1,5 MM, DIODO LASER CLASSE II COM COMPRIMENTO DE ONDE DE 635 NM E POTÊNCIA MENOR QUE 1 MW, DISPLAY LCD COM 2 LINHAS DE INFORMAÇÃO, CÁLCULO DA DISTÂNCIA, ÁREA E VOLUME, MEMÓRIA COM ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE MÉRIDAS, MEDIDA INDIRETA E PÉ DIREITO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 5 MINUTOS SEM USO, ALIMENTAÇÃO 4 PILHAS AAA, INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA. ATENDE A NORMA IP54. PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E ÁGUA. ACOMPANHA CAPA PROTETORA, MANUAL EM PORTUGUÊS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	14/04/2022	2	399,00
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>2</b>	<b>399,00</b>

**Classificador: 0A056 - CÂMERA DE VIGILÂNCIA**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
33	COORDSELET	369202	369206	2021NE001387	3143935	0000003946	CÂMERA DE SEGURANÇA DO TIPO DOME, ANALÓGICA, COM DEFINIÇÃO MÍNIMA DE IMAGENS DE 1MP. COMPATIBILIDADE COM OS PROTOCOLOS HDCVI, HDTV, AHD E ANALÓGICO. CAPACIDADE DE FILMAGEM COM POUCA LUZ (LED IR) COM FUNCIONAMENTO INTELIGENTE E ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS. ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO HORIZONTAL DE 90 GRAUS E MÍNIMO VERTICAL DE 50 GRAUS. A RESOLUÇÃO REAL DAS IMAGENS DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 720P, COM PIXELS EFETIVOS DE 1280 NA HORIZONTAL E 720 NA VERTICAL. SAÍDA DE VÍDEO DE 750HMS, COM CONECTOR BNC FÊMEA. A ALIMENTAÇÃO 12VDC, PADRÃO P4 FÊMEA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO. AJUSTES DIVERSOS DE IMAGENS, ASSIM COMO REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS. O MENU DE CONFIGURAÇÕES DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. REFERÊNCIA: INTELBRAS VHD 1120 DG6 OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	08/03/2022	5	596,20
33	COORDSELET	369207	369207	2021NE001387	3143935	0000003946	CÂMERA DE SEGURANÇA DO TIPO DOME, ANALÓGICA, COM DEFINIÇÃO MÍNIMA DE IMAGENS DE 1MP. COMPATIBILIDADE COM OS PROTOCOLOS HDCVI, HDTV, AHD E ANALÓGICO. CAPACIDADE DE FILMAGEM COM POUCA LUZ (LED IR) COM FUNCIONAMENTO INTELIGENTE E ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS. ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO HORIZONTAL DE 90 GRAUS E MÍNIMO VERTICAL DE 50 GRAUS. A RESOLUÇÃO REAL DAS IMAGENS DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 720P, COM PIXELS EFETIVOS DE 1280 NA HORIZONTAL E 720 NA VERTICAL. SAÍDA DE VÍDEO DE 750HMS, COM CONECTOR BNC FÊMEA. A ALIMENTAÇÃO 12VDC, PADRÃO P4 FÊMEA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO. AJUSTES DIVERSOS DE IMAGENS, ASSIM COMO REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS. O MENU DE CONFIGURAÇÕES DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. REFERÊNCIA: INTELBRAS VHD 1120 DG6 OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	08/03/2022	1	119,24
33	COORDSELET	369208	369213	2021NE001387	3143935	0000003946	CÂMERA DE SEGURANÇA DO TIPO DOME, ANALÓGICA, COM DEFINIÇÃO MÍNIMA DE IMAGENS DE 1MP. COMPATIBILIDADE COM OS PROTOCOLOS HDCVI, HDTV, AHD E ANALÓGICO. CAPACIDADE DE FILMAGEM COM POUCA LUZ (LED IR) COM FUNCIONAMENTO INTELIGENTE E ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS. ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO HORIZONTAL DE 90 GRAUS E MÍNIMO VERTICAL DE 50 GRAUS. A RESOLUÇÃO REAL DAS IMAGENS DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 720P, COM PIXELS EFETIVOS DE 1280 NA HORIZONTAL E 720 NA VERTICAL. SAÍDA DE VÍDEO DE 750HMS, COM CONECTOR BNC FÊMEA. A ALIMENTAÇÃO 12VDC, PADRÃO P4 FÊMEA. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO. AJUSTES DIVERSOS DE IMAGENS, ASSIM COMO REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDOS. O MENU DE CONFIGURAÇÕES DEVERÁ SER EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. REFERÊNCIA: INTELBRAS VHD 1120 DG6 OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.	08/03/2022	6	715,44
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>12</b>	<b>1.430,88</b>

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

#### Classificador: 0A057 - BLOCO

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08 ICVGV	369192	369192	2021NE001025	3145085	0000008037	BLOCO DIGESTOR, TIPO: KJELDAHL, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, 15/02/2022 CAPACIDADE: ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA: CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400 °C, ADICIONAL: C, ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO.		1	4.300,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 4.300,00**

#### Classificador: 1A028 - APARELHO HOSPITALAR/LABORATORIAL

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08 FAC FBIO	369161	369161	2021NE000714	3126706	0000000058	FRIABILÔMETRO DIGITAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE FRIABILIDADE EM COMPRIMIDOS. 27/01/2022 COMPONENTE 1 TAMBOR DE ACRÍLICO. VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 2 E 40 RPM. CONTROLE DE VELOCIDADE DIGITAL E TEMPORIZADOR; MANUAL DE INSTRUÇÕES/TERMO DE GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: ETHIK MODELO: 300-1. SÉRIE 67618		1	6.109,00
08 FAC MED	370034	370034	2022NE001094	3310098	0000003883	EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO: P, ANÁLISE DE TEMPO DE 12/12/2022 COAGULAÇÃO, AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C, PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, ADICIONAL: COM ALARME SONORO E VISUAL. MARCA: SALLUS MODELO: SL 2201C		1	9.350,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 2 15.459,00**

#### Classificador: 1A039 - EQUIPAMENTO DE SOLDA

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
38 CAMPUSGV	369232	369232	2020NE801560	2978748	0000003508	ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL, ANTIESTÁTICA, CALIBRÁVEL, COM RESISTÊNCIA DE CERÂMICA, 14/04/2022 AJUSTE DE TEMPERATURA 200-480°C, POTÊNCIA: 45W, PONTA DE FERRO ATERRADA, COM SUPORTE. TENSÃO: 127V (OU BIVOLT).		1	679,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 679,00**

#### Classificador: 1A044 - AQUECEDOR

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
30 FAC EFID	369970	369972	2022NE000525	3282925	0000000009	AQUECEDOR DE PISCINAS BOMBA DE CALOR, COM FLUIDO R22, CONDENSADOR EM 25/07/2022 AÇO/COBRE COM BY-PASS INTERNO, COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, EVAPORADOR DE SERPENTINA COM ALETAS EM ALUMÍNIO E PINTURA EPÓXI, COMPRESSOR SCROLL, PARA VOLUME DE 240M³ E ÁREA DE 160M², PRODUÇÃO DE 160.000 BTU/H, COP DE 6,35. GABINETE EM PSAI (POLIESTILENO DE ALTO IMPACTO), MEDIDAS 92CM X 89CM COM ALTURA DE 112CM, PESO 135KG. VAZÃO MÍNIMA DE 5M³/H E MÁXIMA DE 10M³/H, VAZÃO IDEAL DE 8M³/H, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO TRIFÁSICO 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE CONSUMO 6,4KW/H , CORRENTE DE FUNCIONAMENTO DE 29 AMPERES, EXAUSTOR INTERNO VERTICAL (EXPULSAR O AR POR CIMA), SISTEMA ANTICONGELANTE POR VENTILAÇÃO FORÇADA. MARCA: FROMTHERM		3	81.000,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 3 81.000,00**

#### Classificador: 1A047 - ASPIRADOR/SOPRADOR

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
12 PROCULTURA	369141	369141	2021NE001217	3144373	0031080297	ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL, 1000W, 110V, COM DEPÓSITO DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE 10/01/2022 PARA ATÉ 1,2 LITROS, FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CORDÃO ELÉTRICO DE 5 METROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.		1	172,18

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

#### Classificador: 1A047 - ASPIRADOR/SOPRADOR

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor	
									<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>	<b>1</b>	<b>172,18</b>

#### Classificador: 1C019 - CENTRÍFUGA

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor	
08	FAC ENF	369193	369193	2020NE801717	2987466	0000004135	MICROCENTRÍFUGA; ROTAÇÃO MÁXIMA DE 15.000 RPM - CAPACIDADE PARA 24 MICROTUBOS DE 1,5-2,0 ML. TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO: 30 S A 9:59 H, TEMPO DE ACELERAÇÃO: 15 SEGUNDOS; TEMPO DE DESACELERAÇÃO: 16 SEGUNDOS; NÍVEL DE RUÍDO	16/02/2022	1	4.543,27	
									<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>	<b>1</b>	<b>4.543,27</b>

#### Classificador: 1C090 - CHAPA AQUECEDORA

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor	
08	FAC FBIO	369158	369160	2021NE000711	3126684	0000001987	PLACA AQUECEDORA, APLICAÇÃO EM LABORATÓRIO. PLATAFORMA EM ALUMÍNIO 40 X 30 CM. TEMPERATURA CONTROLADA POR TERMOSTATO CAPILAR DE 50 A 320°C. MARCA: CENTAURO MODELO: CCA-400	27/01/2022	3	2.848,44	
									<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>	<b>3</b>	<b>2.848,44</b>

#### Classificador: 1D010 - DESTILADOR

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor	
08	ICVGV	369129	369129	2021NE001020	3144447	0000001192	DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE: 5 L,H, VOLTAGEM: 127,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO NA FALTA D'ÁGUA; LÂMPADA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PILSEN. MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SDEST-5L	04/01/2022	1	1.403,25	
									<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>	<b>1</b>	<b>1.403,25</b>

#### Classificador: 1D038 - DESUMIDIFICADOR

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor	
12	IAD	369135	369135	2021NE001228	3178070	0031183475	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE, CAPACIDADE DE RETIRADA 16L/DIA DE ÁGUA, CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA: 3L (LITROS); POTÊNCIA NOMINAL: 280W; 110V. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: ARSEC	05/01/2022	1	3.000,00	
12	PROCULTURA	369173	369174	2021NE001216	3144369	0000000505	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE; COM CONTROLE NO PAINEL COM INDICAÇÃO VISUAL; RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO RESISTENTE; GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE COM FINO ACABAMENTO; DEGELO INCORPORADO; ALARME VISUAL/SONORO PARA INDICAÇÃO DE TANQUE CHEIO; EQUIPADO COM FILTRO MECÂNICO E DE CARVÃO ATIVO; TIPO DE GÁS: R134A; RUÍDO ATÉ 50DB; DESUMIDIFICAÇÃO APROXIMADA (+/- 15 PER): 18 LITROS/DIA; CAPACIDADE APROXIMADA DO RESERVATÓRIO (+/- 15 PER): 4L; FLUXO DE AR APROXIMADO (+/- 10 PER): 250M3/H; POTÊNCIA ABSORVIDA: 300+800W; CAPACIDADE MÁXIMA APROXIMADA (+/- 10 PER): 280M3; 127V; 60HZ; 1N. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	08/02/2022	2	6.490,00	
									<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>	<b>3</b>	<b>9.490,00</b>

#### Classificador: 1E035 - ESTUFA

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
----	-------	---------	-------	---------	------	-----------	-----------------------	------	------	-------

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

#### Classificador: 1E035 - ESTUFA

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08 ICVGV	369154	369154	2021NE001021	3144438	0000001182	ESTUFA INCUBADORA TIPO BOD CONST.GAB. TIPO GELADEIRA COM ISOLACAO TERMICA EM POLIURETANO EXPANDIDO ACABAMENTO CHAPA PINTADO COR BRANCA, PAINEL FRONTAL FACILITANDO ACESSO E VISUALIZACAO INSTALADO PARTE SUPERIOR EQUIP. TEMP. CONT. -6°C A 60°C, CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO COM SET POINT IND. 0,1°C, ACIONANDO AQUEC. REF. CONF. PARAMETROS CRIADOS PROPRIO MICROPROCESSADOR SEM INTERV. USUARIO, PREC. TERMOSTATICA 0,1° C, PRECISAO DE TEMPERATURA 0,3° C, SISTEMA DE DIFUSAO DE AR, CIRC. AR FORCADA NO SENTIDO VERT. ATRAVES ENTOINHA TIPO COOLER DE BAIXO RUÍDO E GRANDE EFICIENCIA, MOTOR COMP. SELADO 1/6 HP, GAS ECOLOGICO 134 A, RESIST. POTENCIA DE 100W TERMOSTADO MECANICO PROT. CONTRA SOBREAQUECIMENTO POTENCIA 280W ALIMENTACAO 110 CAPAC. MIN. 250 LITROS,COM TRES PRATELEIRA AJUSTAVEL DE ARAME PINTADO, DIMENSÕES EXTERNAS APROX.: L. 55 X F. 55 X A. 151 CM, INTERNAS: L: 47 X F. 45,5 X A. 79CM. MARCA: LIMATEC MODELO: LT 320 T 340	27/01/2022	1	4.690,09
08 FAC FBIO	369194	369194	2021NE000710	3126703	0000008447	ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA DIGITAL CAPACIDADE CERCA DE 30L. FAIXA DE TEMPERATURA DE 5°C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 70°C. FABRICADAS EM MATERIAL ANTI-CORROSIVO. PORTA INTERNA COM VISOR. INDICADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. COMPONENTE COM 3 BANDEJAS. MANUAL DE INSTRUÇÕES/TERMO DE GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: VULCAN	24/02/2022	1	2.100,00
08 FAC FBIO	369195	369196	2021NE000710	3126680	0000008447	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO DIGITAL OU ANALÓGICA, GABINETE EM AÇO INÓX. RENOVAÇÃO DE AR. ORIFÍCIO SUPERIOR PARA SAÍDA DE GASES OU UMIDADE E INTRODUÇÃO DE TERMÔMETRO DE AFERIÇÃO. AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE PROGRAMÁVEL. VOLUME ENTRE 30 E 60 LITROS. TEMPERATURA ATÉ 300°C. ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS OU 110 VOLTS. COMPONENTE COM ATÉ 3 BANDEJAS. COM VEDAÇÃO E ALARMES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: VULCAN	24/02/2022	2	3.600,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 4 10.390,09**

#### Classificador: 1F015 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
04 CAMPUSGV	369231	369231	2020NE801560	2978684	0000003508	FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TIPO ASSIMÉTRICA, DE BANCADA, COM DOIS DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 1/2 DÍGITOS, TENSÃO DE SAÍDA: 0 A 30V; PRECISÃO: /-1PER 2 DÍGITOS; CORRENTE DE SAÍDA: 0 A 5A; PRECISÃO: /-1,5PER 2 DÍGITOS; POTENCIÔMETROS DE CORRENTE E TENSÃO PARA AJUSTE GROSSO/FINO; RIPPLE E RUÍDO: MENOR QUE 1MVRMS; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO; PROTEÇÃO DE ENTRADA: FUSÍVEL 4A; TEMP. OPERAÇÃO: 0 A 40°C;ALIMENTAÇÃO:110/220VAC; ACOMPANHA: CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	14/04/2022	1	797,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 797,00**

#### Classificador: 1H004 - HOMOGENEIZADOR/MISTURADOR

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08 FAC FBIO	369136	369137	2021NE000995	3126682	0000000053	MISTURADOR PARA SÓLIDOS, MÍNIMO 4 FORMULAÇÕES SIMULTÂNEAS, APLICAÇÃO EM FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS MAGISTRAIS. ACOMPANHA ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À UTILIZAÇÃO. MARCA: MIXTY MODELO: MX4	06/01/2022	2	7.894,84

**Total de Aquisições neste Classificador: 2 7.894,84**

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

#### Classificador: 1I001 - IMPRESSORA

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
35	FAC FBIO	369138	369138	2021NE000976	3127301	0000001735	IMPRESSORA 3D DE NÍVEL PROFISSIONAL QUE SUPORTA IMPRESSÃO COM FILAMENTOS DE PLÁSTICO E TERCEIROS E IMPRESSÃO FECHADA PARA UMA QUALIDADE DE IMPRESSÃO MAIS CONSISTENTE. TECNOLOGIA FFF/FDM; ÁREA DE IMPRESSÃO 300 X 300 X 400 MM; MESA AQUECIDA ATÉ 110°C; UM EXTRUSOR DE 0,4 MM; TEMPERATURA DE EXTRUSÃO ATÉ 260°C; RESOLUÇÃO DE CAMADA 0,05 MM ATÉ 0,4 MM; PRECISÃO 0,1 MM; INTERFACE USB SD CARD; TELA DE TOQUE; RUÍDO < 50 DB; SENSOR DE PRESENÇA DE FILAMENTO; RETOMA IMPRESSÃO POR FALHA DE ENERGIA; CÂMARA SISTEMA DE FILTRAGEM E CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA; CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO E PORTAS EM POLICARBONATO; CALIBRAGEM AUTOMÁTICA; SOFTWARE CURA; BIVOLT; FILAMENTO 1,75 MM, SISTEMA ABERTO; ARQUIVOS COMPATÍVEIS STL, OBJ, AMF; FILAMENTOS COMPATÍVEIS PLA, ABS, PETG, ASA, PC, TPU, FLEXÍVEIS, COM FIBRA DE CARBONO, ETC. ACOMPANHA FILAMENTO DE PLA NATURAL DE 1,5 MM (750G). INCLUI ENTREGA TÉCNICA. MANUAL DE INSTRUÇÕES/TERMO DE GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: CREALITY	07/01/2022	1	24.000,00
							NUMERO DE SÉRIE: P202 K02G00 735			
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>1</b>	<b>24.000,00</b>

#### Classificador: 1L011 - APARELHO DE LASER

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08	FAC FISIO	370037	370037	2022NE001096	3309745	0000009827	EQUIPAMENTO DE LASER TERAPIA PORTÁTIL, COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA: VISÍVEL (MENOR OU IGUAL A 660NM) E INVISÍVEL (MAIOR OU IGUAL A 808 NM). POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 MW. ACOMPANHA BATERIA RECARREGAVEL DE LI-ION. RECARREGADOR DE BATERIA BIVOLT AUTOMÁTICO E DOIS ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA COMPRIMENTOS DE ONDA MENORES OU IGUAIS A 660NM E MAIORES OU IGUAIS A 808 NM. MARCA: IBRAMED MODELO: LASERPULSE PORT	12/12/2022	1	2.718,14
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>1</b>	<b>2.718,14</b>

#### Classificador: 1M070 - MONITOR

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
35	ICVGV	369156	369157	2021NE001254	3144410	0000000008	MONITOR LED 23,8 POLEGADAS, WIDESCREEEN, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, BIVOLT, SUPORTE DE CORES MINIMO 16 MILHOES DE CORES, CONEXÕES MINIMAS: D-SUB E HDMI, RESOLUÇÃO MINIMA DE 1920X1080, CABO HDMI 4K 2 METROS E CABO DE ENERGIA. GARANTIA ON SITE DE 1 ANO. MARCA: LG MODELO: 24MK430H-B	27/01/2022	2	2.070,00
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>2</b>	<b>2.070,00</b>

#### Classificador: 1P024 - PROJETOR

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
33	FORUMCULT	369215	369216	2021NE000899	3143962	0000000038	APRESENTADOR MULTIMÍDIA, DISTANCIA MINIMA 15 M, FREQUENCIA 2,4 GHZ, COMPATIVEL COM WINDOWS 98SE/ME/2000/XP, ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO USB E SEM FIO MARCA: STM	09/03/2022	2	120,00
35	FORUMCULT	369228	369228	2021NE000981	3144399	0000000033	PROJETOR DE IMAGENS FULL HD. PROJETOR DE IMAGENS PADRÃO DE EXIBIÇÃO EM FULL HD, RESOLUÇÃO NATIVA 1080 LINHAS DE RESOLUÇÃO, 1080P (1.920 X 1.080 PIXELS); LUMINOSIDADE: 2800 LUMENS; FORMATO 16:9 SCANNING; DUAS ENTRADAS HDMI, UMA ENTRADA VGA, 1 ENTRADA RCA; RELAÇÃO DE CONTRASTE DE 50.000/1, LENTE COM ZOOM DE	30/03/2022	1	2.299,00

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

#### Classificador: 1P024 - PROJETOR

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
						2X; RUÍDO AUDÍVEL: MODO ECONÔMICO: 29.0 DB; UNIFORMIDADE: 85%. SENSOR INCORPORADO DE LUZ. TECNOLOGIA: 3 LCD; FORMATOS DE VÍDEO: 480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P/24, 1080P/50, 525I, 575I, 575P, 576I, 576P, 625I, 625P, 1125I. DIMENSÕES: 18-17/32" x 5-15/16" x 14-31/32. PESO: 19.0 LBS (8,6KG). DIMENSÕES: 18-17/32" x 5-15/16" x 14-31/32 (470 X 151 X 380MM). PESO: 19.0 LBS (8,6KG). MARCA: TOMATE			
33 ICVGV	369229	369230	2021NE000900	3144412	0000000034	PROJETOR MULTIMÍDIA, PARA SALA DE AULA. TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 3LCD OU DLP. LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 ANSI LUMENS. VIDA ÚTIL MÍNIMA DA LÂMPADA: 4.000 H (BRILHO MÁXIMO). RESOLUÇÃO: XGA (1.024 X 768) E SXGA (1280 X 1024). TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA APROXIMADA DE 30 A 350 POLEGADAS (MAIS/MENOS 10 POR CENTO). FORMATO DE TELA PROJETADA 4:3 (COM SUPORTE PARA 16:9). DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO SUPOSTADA DE 01 A 10 M APROXIMADAMENTE. TIPO DE PROJEÇÃO: FRONTAL, TETO E RETRO PROJEÇÃO. ACESSÓRIOS: MALETA PARA TRANSPORTE, CONTROLE REMOTO, PILHAS, CABOS CONFORME CONECTIVIDADE DE ENTRADA E MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA ON-SITE MÍNIMA DE 03 ANOS. MARCA: TOMATE	30/03/2022	2	6.076,52

**Total de Aquisições neste Classificador: 5 8.495,52**

#### Classificador: 1S048 - SWITCH

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
35 PROINFRA	370038	370065	2022NE001124	3310417	0000000161	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS AUTO NEGOCIAÇÃO, INTERFACE RJ45, TENSÃO DE ENTRADA 100 - 240 V 50/60 HZ, 0,6A, 19 POL, ETHERNET 10MB/S (HALF-DUPLEX), 200 MB/S (FULL DUPLEX). MARCA: TPLINK MODELO: TL-SG1024S	12/12/2022	28	20.109,88

**Total de Aquisições neste Classificador: 28 20.109,88**

#### Classificador: 1T035 - TELEVISÃO

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
33 FORUMCULT	369144	369144	2021NE001215	3143982	0000004571	TELEVISOR SMART TV COM TELA LED 4K 55 POLEGADAS. RESOLUÇÃO WIDESCREEN MÍNIMA 3840 X 2160 P. FREQUENCIA MÍNIMA DE 60 HZ. NTSC, PAL-M, PAL-N, DTV. 02 CAIXAS ACÚSTICAS ESTÉREO INTEGRADAS COM POTÊNCIA TOTAL MÍNIMA DE 20W RMS. CONECTIVIDADE: WIFI INTEGRADO, NO MÍNIMO 03 ENTRADAS HDMI, NO MÍNIMO 01 CONECTOR USB 2.0 E 01 CONECTOR USB 3.0; ENTRADA A/V, ENTRADA VÍDEO COMPONENTE, ENTRADA LAN (PARA REDE VIA CABO). CONVERSOR DTV INTEGRADO. IDIOMA: PORTUGUÊS. FUNÇÕES MÍNIMAS: TIMER ON/OFF, SLEEPTIMER, MÍNIMO 99 CANAIS, BLOQUEIO DE CANAIS, RELÓGIO, AJUSTES DE IMAGEM/AÚDIO, ZOOM, SAP, CLOSED CAPTION. BIVOLT. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO COM PILHAS, BASE COM PARAFUSOS, E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT - AC 100 A 240V (MAIS/MENOS 10 POR CENTO) E FREQUÊNCIA 50/60 HZ. GARANTIA NA MODALIDADE ON-SITE MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: MULTILASER MODELO: TL025	01/02/2022	1	3.275,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 3.275,00**

#### Classificador: 1U001 - MICROONDAS

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
12 REITORIA	369973	369974	2022NE000609	3298664	0000004097	FORNO MICROONDAS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE: 31 L; POTÊNCIA: 1.000 W; VOLTAGEM: 110 V; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA; COR: BRANCA.	11/08/2022	2	1.486,00
12 PROCULTURA	370067	370067	2022NE001227	3343270	0000000230	FORNO DE MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 20 LITROS. CONSUMO (KW/H) 1,2KW/H. POTÊNCIA (W)	14/12/2022	1	632,50

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

#### Classificador: 1U001 - MICROONDAS

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
							1200W. COR BRANCO. TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TECLAS PRÉ PROGRAMADAS, TRAVA DE SEGURANÇA, TEMPORIZADOR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: EQUIPAMENTO, 1 PRATO E SUPORTE GIRATÓRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA, MINI FOLDER E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM 110V E 220V (NÃO BIVOLT) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: (AXLXP) 26,2 X 45 X 29 CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 10,6 KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. MARCA: PANASONIC MODELO: NN-ST25LW			
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>3</b>	<b>2.118,50</b>

#### Classificador: 2C026 - CHUVEIRO LAVA-OLHOS

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
24	ICVGV	369145	369153	2021NE001019	3144401	0000000321	LAVA-OLHOS E CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA, COM FILTRO E LIMITADOR DE PRESSÃO NA VAZÃO DO LAVA-OLHOS, CONEXÃO DE ENTRADA 1 1/4 OU 1 1/2 BSP/TNP; FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO. LAVA-OLHOS: TAMPA DE PROTEÇÃO E AUTOMATICAMENTE ABERTA COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DA PLAQUETA EMPURRE. MATERIAL: TUBULAÇÃO E CONEXÕES EM TUBO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERDE. CRIVO E BACIA EM AÇO INOX. MARCA: STEELLAB MODELO: CHUVEIRO LAVA OLHOS	27/01/2022	9	6.998,94
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>9</b>	<b>6.998,94</b>

#### Classificador: 5B003 - BALANÇA

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
04	ICVGV	369142	369142	2021NE001023	3144387	0000000852	BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA PARA OBESOS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM TINTA POLIURETANO BRANCO; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE 300KG; DIVISÕES DE 100G; PLATAFORMA NA MEDIDA APROX. 550X390MM; RÉGUA EM LATÃO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL AFERIDA; CERTIFICADA PELO IPM/INMETRO. MARCA: MICHELETTI MODELO: MIC 2/B A	12/01/2022	1	1.416,12
04	ICVGV	369489	369489	2021NE001014	3144388	0000000469	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL; DIVISÃO 10G; CAPACIDADE 20KG; SUPERFÍCIE DE PESAGEM COM CANTOS ARREDONDADOS; VISOR LCD GRANDE DE FÁCIL LEITURA; FUNÇÃO DE TARA; 1 POSIÇÃO DE MEMÓRIA; FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; COMUTAÇÃO ENTRE KG/LB/OZ. MARCA: BALMAK MODELO: ELP-25BB	27/06/2022	1	906,67
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>2</b>	<b>2.322,79</b>

#### Classificador: 5B012 - BANHO-MARIA

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08	ICVGV	369155	369155	2021NE001015	3144403	0000000176	BANHO MARIA TERMO-REGULÁVEL, C/ CUBA EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS E MÁXIMA DE 12 LITROS, CANTOS ARREDONDADOS/CAIXA EXTERNA EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO EPÓXI TEXTURIZADO; FAIXA DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 5 GRAUS C ACIMA DO AMBIENTE ATÉ NO MÁXIMO 110 GRAUS C; RESISTÊNCIA DE IMERSÃO EM AÇO INOX; PAINEL FRONTAL C/ CONTROLADOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO E MICROPROCESSADO, LEITURA DIGITAL DE TEMPERATURA E OFFSET DIGITAL; TECLA TIPO SOFT-TOUCH PARA PROGRAMAÇÃO DA TEMPERATURA; INDICAÇÕES VISUAIS PARA AQUECIMENTO; DISPLAY DE LEDS C/ TRÊS DÍGITOS; PRECISÃO TERMOSTÁTICA DE +/- 0,10 GRAUS C; PRATELEIRAS INTERNAS DE 20MM EM AÇO INOX INCLUSAS. POTÊNCIA NO MÍNIMO 1200 WATTS; TENSÃO: 110 V OU 220 V OU BIVOLT; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS: (L X P X A) 30,0 X 15,0 X 30,0 CM; EXTERNAS: (L X P X A) 35,0 X 23,0 X 36,5 CM. ACOMPANHA FUSÍVEIS DE SEGURANÇA, MANUAL DE INSTRUÇÃO.	27/01/2022	1	1.314,00

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

**Classificador: 5B012 - BANHO-MARIA**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
							GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: LUCADEMA MODELO: SLSD 10 L			

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 1.314,00**

**Classificador: 5C013 - CÂMARA**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08	FAC FBIO	370021	370021	2022NE000827	3298323	0000002057	CÂMARA CLIMÁTICA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, 09/11/2022 VOLUME CERCA DE 200, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, UMIDADE CONTROLE UMIDADE ATÉ 90 UR, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, PORTA DE VIDRO, COMPONENTES ATÉ 3 PRATELEIRAS, OUTROS COMPONENTES C/ ALARME, SENSOR DE TEMPERATURA. MARCA: SOLIDSTEEL MODELO: SSCCU 280L		1	13.699,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 13.699,00**

**Classificador: 5D017 - DINAMÔMETRO**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
04	ICVGV	369191	369191	2021NE001018	3144354	0000001601	DINAMÔMETRO HIDRÁULICO DE MÃO. UTILIZADO PARA MENSURAR A FORÇA DE PRESSÃO MANUAL. CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE FÁCIL MANUSEIO E FORMATO ANATÔMICO. PEGADOR COM AJUSTE FÁCIL EM 5 POSIÇÕES PARA ACOMODAR QUALQUER TAMANHO DE MÃOS DURANTE A AVALIAÇÃO. INDICADOR ESTÁTICO PARA FACILITAR A LEITURA. ESCALA DE 0 A 90 KG (0 A 200 LIBRAS), RESOLUÇÃO DE 2 KG (5 LIBRAS). ACOMPANHA MALETA PARA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE.	15/02/2022	1	2.944,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 2.944,00**

**Classificador: 5E053 - ELETRO-ESTIMULADOR**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08	FAC FISIO	370035	370036	2022NE001096	3309742	0000009827	CORRENTE TENS, FES E RUSSA - 04 CANAIS. POSSUI QUATRO CANAIS COM AJUSTES DE INTENSIDADE INDEPENDENTES; POSSIBILITA A ESCOLHA DE T (DURAÇÃO DO PULSO) DE 50US A 500US E DE R (FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS) DE 0,5HZ A 250HZ; A SELEÇÃO DESTES PARÂMETROS (T E R) É FEITA VIA TECLADO DE TOQUE E AS INFORMAÇÕES SÃO MOSTRADAS EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO; TRABALHA TRÊS CORRENTES: TENS, FES E RUSSA. TIPOS DE CORRENTES: TENS: CONVENCIONAL, ACUPUNTURA E BREVE INTENSA; TENS VIF - COM VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA; TENS B - BURST, MODULADO EM TRÊNS DE PULSO A 2HZ; FES S - SINCRONIZADO; FES R - RECÍPROCO; FES S VIF - SINCRONIZADO COM VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA; FES R VIF - RECÍPROCO COM VARIAÇÃO AUTOMÁTICA DE INTENSIDADE E FREQUÊNCIA; CORRENTE RUSSA: MODOS CONTÍNUO, SINCRONIZADO E RECÍPROCO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MARCA: IBRAMED MODELO: NEURODYN II	12/12/2022	2	2.233,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 2 2.233,00**

**Classificador: 5G021 - GRAVADOR**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
33	FAC MED	369139	369140	2021NE001217	3133246	0031080297	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL: TIPO DE BATERIA PILHA SECA, TIPO DE BATERIA (FORNECIDO): AAA X2; MEMÓRIA INCORPORADA 4 GB; MICROFONE INCORPORADO ESTÉREO; PESQUISA DO	10/01/2022	2	693,50



### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

**Classificador: 5G021 - GRAVADOR**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
							CALENDÁRIO; ECRÃ LCD RETROILUMINADO; NÚMERO MÁXIMO DE FICHEIROS NUMA PASTA: 199; NÚMERO MÁXIMO DE FICHEIROS 4074; LIGAÇÃO A PC; FORMATO DE REPRODUÇÃO: MP3; FORMATO DE GRAVAÇÃO: MP3; NÚMERO MÁXIMO DE PASTAS 400; GRAVAÇÃO TEMPO MÁXIMO DE GRAVAÇÃO DE MP3 A 192 KBPS 44 HORAS 40 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE GRAVAÇÃO DE MP3 A 128 KBPS 67 HORAS 05 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE GRAVAÇÃO DE MP3 A 48 KBPS (MONO) 178 HORAS 0 MINUTOS; TEMPO MÁXIMO DE GRAVAÇÃO DE MP3 A 8 KBPS (MONO) 1073 HORAS 0 MINUTOS; AUTONOMIA DA BATERIA PARA GRAVAÇÃO DE MP3 A 192 KBPS 57 HORAS; AUTONOMIA DA BATERIA PARA GRAVAÇÃO DE MP3 A 128 KBPS 57 HORAS.			
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>2</b>	<b>693,50</b>

**Classificador: 5L024 - LIVROS/MATERIAL BIBLIOGRÁFICO**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
18	FAC MED	369163	369163	2021NE000528	3115254	0000000109	LIVRO: SCIENCE THE SELF AND SURVIVAL AFTER DEATH. EMILY KELLY.	31/01/2022	1	285,00
18	FAC MED	369164	369164	2021NE000528	3115261	0000000109	LIVRO: CHILDREN WHO REMEMBER PREVIOUS LIVES. IAN STEVENSON.	31/01/2022	1	249,00
18	FAC MED	369165	369165	2021NE000528	3115262	0000000109	LIVRO: TWENTY CASES SUGGESTIVE OF REINCARNATION. IAN STEVENSON.	31/01/2022	1	296,00
18	FAC MED	369166	369166	2021NE000528	3115264	0000000109	LIVRO: OLD SOULS. TOM SHRODER.	31/01/2022	1	162,00
18	FAC MED	369167	369167	2021NE000528	3115267	0000000109	LIVRO: RETURN TO LIFE. JIM B. TUCKER.	31/01/2022	1	119,80
18	FAC MED	369168	369168	2021NE000528	3115269	0000000109	LIVRO: SIGNS OF REINCARNATION: EXPLORING BELIEFS, CASES AND THEORY. JAMES G. MATLOCK.	31/01/2022	1	141,00
18	FAC MED	369169	369169	2021NE000528	3115270	0000000109	LIVRO: I SAW A LIGHT AND CAME HERE. ERLENDUR HARALDSSON.	31/01/2022	1	196,00
18	FAC MED	369170	369170	2021NE000528	3115271	0000000109	LIVRO: REINCARNATION AND BIOLOGY (2 VOLUMES). IAN STEVENSON.	31/01/2022	1	1.795,00
18	FAC MED	369171	369171	2021NE000528	3115263	0000000121	LIVRO: WHERE REINCARNATION AND BIOLOGY INTERSECT. IAN STEVENSON.	31/01/2022	1	305,00
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>9</b>	<b>3.548,80</b>

**Classificador: 5M001 - MACA**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08	ICVGV	369176	369190	2021NE001162	3144405	0000001894	MACA; COM ORIFÍCIO PARA O ROSTO; PRODUZIDA EM MADEIRA EUCALYPTUSGRANDIS; 15/02/2022 ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE 33; COURVIN NAÚTICO SINTÉTICO; ALTURA: 82 CM; LARGURA: 60 CM; LIMITE DE PESO: 135 KG; COR DO COURVIN: PRETO.	15/02/2022	15	13.156,50
<b>Total de Aquisições neste Classificador:</b>									<b>15</b>	<b>13.156,50</b>

**Classificador: 5M033 - MANEQUIM/MODELO ANATÔMICO**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08	FAC FISIO	370020	370020	2022NE001095	3309744	0000008709	ESQUELETO FLEXÍVEL EM SUPORTE DE METAL COM 5 ROLOS; COLUNA VERTEBRAL FLEXÍVEL, MOVIMENTOS DO CRÂNIO NAS ARTICULAÇÕES DE CABEÇA. NERVOS ESPINHAIS E ARTÉRIAS VERTEBRAIS SALIENTES; MOLDES NATURAIS DE PRIMEIRA CLASSE EM TAMANHO NATURAL; PRODUZIDO EM PLÁSTICO DURÁVEL E INQUEBRÁVEL; CRÂNIO MONTADO EM 3 PARTES COM DENTES INSERIDOS INDIVIDUALMENTE; PESO SIMILAR AO REAL DOS APROX. 200 OSSOS.	08/11/2022	1	2.100,00

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

**Classificador: 5M033 - MANEQUIM/MODELO ANATÔMICO**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
							GARANTIA DE 3 (TRÊS) ANOS; FORNECIMENTO COM SUPORTE DE METAL E CAPAS DE PROTEÇÃO. PESO APROX. 9.189 KG; DIMENSÕES APROX. 176.5 CM. MARCA: MOGIGLASS MODELO: ES15			

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 2.100,00**

**Classificador: 5N001 - NOTEBOOK**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
35	FORUMCULT	369172	369172	2021NE000979	3144397	0000000250	NOTEBOOK, TELA: SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, 08/02/2022 MEMÓRIA RAM: 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR: ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500 GB, BATERIA: ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE: 36 MESES.		1	7.500,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 7.500,00**

**Classificador: 5N009 - NO-BREAK**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
30	ICVGV	369130	369134	2021NE000980	3144356	0000000025	NO-BREAK. POTÊNCIA 1.400 VA. ALARME AUDÍVEL: POUCA BATERIA. CONECTIVIDADE: PERMITIR CONEXÃO AO HARDWARE ATRAVÉS DE USB. CARACTERÍSTICAS DE TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220 VOLTS AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 60 HZ. PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO: PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES PROVOCADAS POR SURTOS. TENSÃO DE SAÍDA: SAÍDA DE 110 A 127 VOLTS. PLUGUES E TOMADAS: PADRAO ABNT 14.136; MÍNIMO DE TOMADAS DE SAÍDA: 5 TOMADAS PADRÃO NBR 14.136, ATIVAS, TODAS COBERTAS PELA BATERIA. FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60 HZ. FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA. DETALHAMENTO: BATERIAS SELADAS, LIVRE DE MANUTENÇÃO E APROVA DE VAZAMENTO. AUTOTESTE: TESTE AUTOMÁTICO DO NO-BREAK E DAS BATERIAS INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER TROCADA. PARTIDA POR BATERIAS: PODE SER LIGADO DURANTE A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS: PROTEÇÃO DAS BATERIAS CONTRA DESCARGA TOTAL; CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DE MÓDULO DE BATERIA EXTERNO AO NO-BREAK; MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. MARCA: TS SHARA	04/01/2022	5	5.440,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 5 5.440,00**

**Classificador: 5R014 - ROTULADOR**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
36	PROINFRA	369175	369175	2021NE001122	2702822	0000009826	ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL PROFISSIONAL COM CONECTIVIDADE VIA USB E WIFI. UTILIZA FITAS LAMINADAS TZE DE ATÉ 24MM DE LARGURA.POSSUI 10 FONTES, MAIS DE 380 SÍMBOLOS COM CORTADOR AUTOMÁTICO E ACOMPANHA MALETA PARA TRANSPORTE E BATERIA. REF PT- 550WVP DA BROTHER.	09/02/2022	1	2.413,25

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 2.413,25**

**Classificador: 5S030 - SUPORTE**

SE	Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
----	-------	---------	-------	---------	------	-----------	-----------------------	------	------	-------

### Itens Patrimoniais Adquiridos entre 01/01/2022 a 27/12/2022 por Classificador

**Classificador: 5S030 - SUPORTE**

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
24 ICVGV	369117	369128	2021NE000903	3144402	0000001527	SUPORTE DE TETO ANTI-FURTO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA. SUPORTE DE TETO TIPO GAIOLA, ANTI-FURTO, PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, COMPATÍVEL COM PROJETORES DE QUALQUER MARCA E MODELO, SUPORTANDO NO MÍNIMO 8 KG DE PESO. CONSTITUÍDO EM AÇO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, PRETA OU CINZA. PRODUTO DEVE SER DESENVOLVIDO EM MÁQUINAS DE CORTE A LASER DE ALTA PRECISÃO. DEVE POSSUIR AJUSTE FINO DE INCLINAÇÃO, REGULAGEM DE ALTURA E PERMITIR A PASSAGEM DOS CABOS POR DENTRO DO TUBO DE SUSTENTAÇÃO. DEVE POSSUIR PORTA DE SEGURANÇA PRÓPRIA PARA FECHAMENTO COM CADEADO, PROTEGENDO O PROJETOR MULTIMÍDIA CONTRA FURTO. AS MEDIDAS INTERNAS DA GAIOLA DEVEM SER DE: ALTURA ENTRE 14 CM E 16 CM; LARGURA ENTRE 35 CM E 37CM; PROFUNDIDADE ENTRE 32 CM E 34 CM. MARCA: MULTIVISÃO	04/01/2022	12	5.899,92

**Total de Aquisições neste Classificador: 12 5.899,92**

**Classificador: 5S094 - SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA**

SE Setor	Inicial	Final	Empenho	Req.	N. Fiscal	Descrição do Material	Data	Qtde	Valor
08 FAC FBIO	369416	369416	2021NE000719	3126709	0000000013	SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA TIPOS I E III A PARTIR DE ÁGUA DE REDE, COM DISPENSAÇÃO SIMULTÂNEA DE ÁGUA PARA UPLC E PARA BOLOGIA MOLECULAR. EQUIPADO COM MÓDULO DE ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA COMPATÍVEL COM SISTEMA MILLIPORE. SISTEMA DEVE CONTER UNIDADE FILTRANTE COM NO MÍNIMO 0.22 MICRÔMETRO DE PORO, EXCLUSIVO P/ ÁGUA, 100 CM2 ÁREA FILTRANTE, NÃO ESTÉRIL, ENTRADA E SAÍDA (1/4"). SISTEMA EQUIPADO COM SUPORTE DE PAREDE PARA SISTEMAS DE PURIFICAÇÃO ÁGUA COMPATÍVEL COM DIRECT-Q3, RIOS-DI3 E RIOS3 (MILLIPORE), C/ VÁLVULA PARA TANQUE, TANQUE RESERVATÓRIO P/ ÁGUA PURIFICADA EM POLIETILENO CAPACIDADE 30 LITROS, COM SENSOR DE NÍVEL E VÁLVULAS. FILTRO PARA RESPIRO DE TANQUE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COMPOSTO DE FILTRO DE PARTÍCULAS E ADSORVENTES DE CO2. CONJUNTO DE CONEXÕES DE TANQUE DOS PURIFICADORES DE ÁGUA DA LINHA SMART. SISTEMA PARA PRE-TRATAMENTO DE ÁGUA 9,75" FLAT COMPOSTO DE CARÇAS, SUPORTES, CARTUCHO DE CARVÃO E CARTUCHO EM POLIPROPILENO DE 1 MICRA - ENTRADA/SAÍDA 8MM. MARCA: ALLCROM - REPHIL MODELO: DIRECT-PURE UP	17/05/2022	1	51.000,00

**Total de Aquisições neste Classificador: 1 51.000,00**

**Total Geral de Aquisições: 141 324.857,69**