



**RELATÓRIO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E SAÚDE  
DO CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES**

**Governador Valadares  
2020**

# SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	03
1 INTRODUÇÃO .....	04
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL .....	04
3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS.....	05
3.1 Caracterização do Campus.....	05
3.2 Classificação dos espaços .....	08
4 PERSPECTIVAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS.....	09
4.1 Atendimento externo .....	10
4.2 Ventilação.....	10
4.3 Tipo de limpeza.....	11
4.4 Controle de aglomeração .....	11
4.5 Controle de layout e fluxo .....	11
5 BIOSSEGURANÇA .....	12
5.1 Dados epidemiológicos .....	12
5.2 Diretrizes de Biossegurança e Planos de Ação .....	13
<b>ANEXO I: COMPILAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE INFRAESTRUTURA E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ESPAÇOS DA UFJF EM GOVERNADOR VALADARES</b>	
Sede administrativa .....	18
UNIPAC .....	23
Pitágoras.....	28
Garagem -Transporte.....	32
UNIVALE.....	32
Filadélfia .....	34
Clínicas de Fisioterapia e Nutrição, Farmácia Universitária e Núcleo de Prática Jurídicas .....	38
Clínicas de Odontologia (FUNORTE e ABO) .....	42
SIASS.....	49
Restaurante Universitário Centro.....	52
Restaurante Universitário Vila Bretas.....	55
Ônibus Urbano .....	57

## APRESENTAÇÃO

A Comissão de Infraestrutura e Saúde do Campus de Governador Valadares (CIS-GV) foi instituída nos termos do artigo 4 da Resolução no 15/2020 do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, a partir da Portaria/SEI No 746, de 10 de Junho de 2020. Seu objetivo inicial elaborar propostas de infraestrutura e biossegurança para quando as atividades presenciais, nos âmbitos administrativos e acadêmicos estiverem permitidas, mesmo que parcialmente.

A referida comissão é presidida pela Professora Regina Gendzelevski Kelmann, e é composta por representantes dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica da UFJF-GV, o listado abaixo:

- Andréia Cristiane Carrenho Queiroz - Coordenação Acadêmica/Gerência de Graduação
- Ricardo Cunha Grunewald Zarantoneli - Coordenação Administrativa
- Fábio Adão Amaral - Coordenação de Gestão de Pessoas | SIASS
- Érica Barbosa Magueta Silva - Coordenação de Gestão de Pessoas | SIASS
- Marjory Almeida Santos - Gerência de Infraestrutura
- Regina Gendzelevski Kelmann (titular) - Instituto de Ciências da Vida
- Angélica Cotta Lobo Leite Carneiro (suplente) - Instituto de Ciências da Vida
- Margarida Aparecida de Oliveira (titular) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
- Juliana Gonçalves Taveira (suplente) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
- Alessandra Guimarães Efrem Natividade - SINTUFEJUF/GV
- Isadora Camargos Pacheco - SINTUFEJUF/GV
- Leonardo Meneghin Mendonça – APES
- Maria Cristina de Albuquerque Barbosa – APES
- Aline Lisboa Vieira – DCE
- Sofia Generoso de Almeida - DCE

## **1 INTRODUÇÃO**

A Comissão de Infraestrutura e Saúde do Campus de Governador Valadares (CIS-GV) foi criada com o objetivo inicial de elaborar proposta de infraestrutura e biossegurança para o Campus. Porém, com o início dos trabalhos, foram observados dois pontos críticos:

1. O campus sede já havia instituído uma Comissão de Infraestrutura e Saúde, que já estava elaborando um protocolo de Biossegurança Geral para a UFJF e, Governador Valadares está representada por duas servidoras que compõem a CIS-GV (Regina Gendzelevski Kelmann e Marjory Almeida Santos) nesta comissão. Assim, não se observou a necessidade da elaboração um protocolo específico para o Campus de Governador Valadares antes da publicação do Protocolo Geral de Biossegurança da UFJF.
2. Antes que seja elaborada uma proposta de infraestrutura e/ou biossegurança, seria necessário realizar um diagnóstico situacional do Campus.

Nesse contexto, a Comissão de Infraestrutura e Saúde do Campus de Governador Valadares concluiu que o melhor a fazer era realizar um diagnóstico sobre as condições estruturais do Campus com vistas à segurança da comunidade acadêmica para um futuro retorno das atividades presenciais e redigir um relatório que apresentasse aspectos importantes observados para possíveis adequações para um retorno seguro às atividades presenciais.

## **2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

Neste relatório estão apresentados um compilado de dados sobre a infraestrutura e lotação dos locais alugados em que ocorrem atividades acadêmicas e administrativas no campus GV.

O levantamento desses dados foi feito por meio de planilhas de Excel® elaboradas pelas CIS-GV, contemplando informações relacionadas a metragem dos espaços, ocupação por servidores, discentes e atendimento externo ao público, presença ou não espaços para higienização de mãos, presença ou não de álcool 70, aspectos relacionados a ventilação natural e mecânica e periodicidade de limpeza. No dia 04 de Julho de 2020 a CIS-GV encaminhou as planilhas para ao Diretor Geral e aos Diretores de Unidade do Campus de Governador Valadares através do Processo SEI 23071.909110/2020-03, para que estes fizeram o encaminhamento para os setores pudessem fazer

o preenchimento. O prazo para recebimento das planilhas preenchidas estabelecido inicialmente foi dia 10/07/2020 e, posteriormente, o prazo foi estendido para que pudesse ser inserida neste relatório a maior quantidade de dados possível. Desta forma, foram incluídos neste relatório as planilhas recebidas até o dia 23/07/2020.

Com base nas respostas foi possível realizar a compilação das informações por espaço. Essa compilação está descrita no **Anexo 1** deste relatório.

### **3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS**

#### **3.1 Caracterização do Campus**

O Campus Governador Valadares da UFJF possui atualmente cerca de 500 servidores, 3000 estudantes de graduação e pós graduação e atua na cidade em 10 (dez) imóveis alugados, dos quais apenas 03 (três) destes possuem atendimento em espaço exclusivo, ou seja, não é utilizado em conjunto com os locadores. São eles a Sede Administrativa, a Garagem e o Núcleo de Práticas Jurídicas/ Clínica de Fisioterapia. Em construção, tem-se ainda um imóvel para atendimento ao Departamento de Ciências Básicas da Vida, com cerca de 2.000 m<sup>2</sup>, com previsão de funcionamento para 2021.

Em utilização sob a forma compartilhada, o Campus GV mantém funcionamento nos seguintes imóveis (contratadas): Unipac, Univale, Pitágoras, ABO, Funorte e Clube Filadélfia. A instituição ainda mantém funcionamento em imóveis sob a forma de convênio, como a Unidade SIASS que funciona em imóvel da Delegacia de Receita Federal do Brasil e convênio com a Prefeitura Municipal para utilização de toda a rede de Atenção Primária, Secundária e Terciária incluindo urgência/emergência (pronto-socorro e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência de Governador Valadares- SAMU), Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Policlínica Municipal-PCM, Programas Especiais, Unidades Básicas de Saúde e todas suas unidades regionais visando o cenário de um atendimento globalizado dentro da política adotada pelo SUS.

Há ainda a utilização das instalações do Hospital Samaritano (Beneficência Social Bom Samaritano) com o fim de disponibilização de campo de ensino e de preceptoria para os estágios dos cursos da área da Saúde da UFJF/GV.

Além dos imóveis alugados, o Campus Governador Valadares adquiriu, por meio do aviso de procura de imóvel, uma edificação localizada no bairro Vila Bretas com aproximadamente 5682,53 metros quadrados de área construída, que atualmente não se encontra disponível para atendimento ao público nem mesmo com atividades administrativas ou acadêmicas. O imóvel passará por uma reforma que se inicia em agosto de 2020. Há ainda, em fase de construção, edificação para abrigar

parte dos cursos de Nutrição e Farmácia no Bairro Santa Rita, inicialmente prevista para entrega em setembro/2020, com 2.587,32 metros quadrados de construção.

Em processo de cessão de uso gratuito, há também 02 (dois) imóveis contíguos da União à Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus Avançado de Governador Valadares, com áreas de terrenos medindo 302,40 m<sup>2</sup> e 324,45 m<sup>2</sup> e benfeitorias, situados na Avenida Sete de Setembro 2830 e Rua Peçanha 928, no Município de Governador Valadares. É possível sintetizar a infraestrutura atual do campus GV nas tabelas 1 e 2 a seguir.

<b>Imóveis Alugados</b>			
<b>Destinação</b>	<b>Tipo de uso</b>	<b>Contratada/Local</b>	<b>Área (m<sup>2</sup>)</b>
Instituto de Ciências Sociais (ICSA)	Compartilhado com <i>facilities</i>	Pitagoras Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.	6599,05
Aulas práticas do Curso de Odontologia	Compartilhado com <i>facilities</i>	Associação Brasileira de Odontologia (ABO)	1259,05
Instituto de Ciências da Vida (ICV)	Compartilhado com <i>facilities</i>	Asta Empreendimentos Imobiliários LTDA - UNIPAC	4850,82
Laboratórios Instituto de Ciências da Vida (ICV)	Compartilhado com <i>facilities</i>	Fundação Percival Farquhar - Univale	1000
Aulas práticas do Curso de Odontologia	Compartilhado com <i>facilities</i>	Atos Treinamento em Odontologia e Serviços Ltda (Funorte)	500,94
Fisioterapia e N.P.J.	Exclusivo	Aladir Silva Neto Dornelas	800,96
Educação Física	Compartilhado com <i>facilities</i>	Sociedade Recreativa Filadélfia	-
Garagem / transporte	Exclusivo	Marlene de Fátima Brum	1050
Sede administrativa do Campus GV	Exclusivo	IWV Administração e Participações Ltda	1180,07
Locação de imóvel sob medida para DCBV - Built to suit. Previsão 2021	Exclusivo / Em construção	Jokarla Empreendimentos Imobiliários Ltda	2000
Cursos da área da Saúde da UFJF/GV	Compartilhado com <i>facilities</i>	Beneficência Social Bom Samaritano - Hospital	
<b>Total</b>			<b>19240,89</b>

Os imóveis locados de uso compartilhado possuem serviços embutidos como limpeza, conservação, segurança e etc, chamado de *facilities*. Conforme ressaltado, nestes ambientes a UFJF possui limitações de gerenciamento, se comparado a um imóvel de uso exclusivo.

Imóveis próprios			
Uso	Descrição	Observação	Área (m <sup>2</sup> )
Exclusivo	Unidade Vila Bretas - ICSA	Em reforma - Previsão 2021	5682,53
Exclusivo	Unidade Santa Rita - Nutrição e Farmácia	Em construção - Previsão 2021	2587,32
<b>Total</b>			<b>8269,85</b>

Como se vê, o Campus GV possui uma estrutura diversificada em seus locais de funcionamento, mesmo se considerando as mesmas atividades desenvolvidas. Nesse sentido, não se vislumbra tratar de forma igualitária todos os seus espaços, uma vez que nos imóveis utilizados de forma compartilhada, a UFJF não dispõe de autonomia para executar mudanças que não estejam contempladas em seus contratos e que possam ser necessárias em um possível retorno às atividades presenciais ou até mesmo parte delas.

### 3.2 Classificação dos espaços

A CIS-GV ainda está trabalhando numa proposta de classificação dos espaços considerando os riscos biológicos existentes com a pandemia do COVID-19. Uma possibilidade seria a classificação quanto a “criticidade” dos espaços. Sendo considerado um local “crítico” aquele com muita propensão ao contágio e um local “não crítico” aquele que apresentar baixo risco de contágio por COVID-19, em um local semi-crítico será aquele que apresentar risco intermediário.

Os gestores locais devem traçar estratégias para transformar os ambientes “críticos” em “não críticos” ou “semi-críticos”, sendo que não é recomendável atividades presenciais nos ambientes considerados críticos durante as fases 1 e 2 de retorno às atividades.

Para a correta classificação, deve-se considerar os seguintes fatores:

Item	Variáveis de classificação de espaço físico	
	Subitens	
Biossegurança	Disponibilidade de máscaras	
	Tipo de atendimento (público externo/interno)	
	Disponibilidade de termômetros infra-vermelho	
	Disponibilidade de álcool em gel	
	Disponibilidade de luvas	
	Disponibilidade de EPIs em geral	
Infraestrutura	Controle da saúde dos trabalhadores	
	Tipo de ventilação	
	Possibilidade de abertura de janelas	
	Densidade de usuários	
Protocolos de Limpeza	Quantidade de dispositivos manuais (que exigem o uso das mãos)	
	Tipo de limpeza	
	Periodicidade da limpeza	
Comportamental	Disponibilidade de materiais de limpeza	
	Existência de capacitação em POPs de Biossegurança	
	Controle de aglomeração	
	Controle de layout	
	Controle de Fluxo	

Figura 1: Parâmetros para classificação dos espaços físicos

A partir de uma ideia apresentada na Comissão de Infraestrutura e Saúde do Campus Sede, a CIS-GV elaborou um quadro que será ainda avaliado para a classificação dos espaços.

**Quadro 1: Classificação dos espaços quanto ao risco biológico**


Classificação/ variáveis	Biossegurança		Infraestrutura	Protocolo de Limpeza	Comportamental	
	Atendimento interno	Atendimento externo	Ventilação	Tipo de limpeza	Controle de aglomeração	Controle de layout e fluxo
<b>Crítico</b>	Existente	Existente	Inexistente	Inexistente	Não controlável	Layout não adaptável e com fluxo cruzado
			Mecânica (ar condicionado, ventiladores)	Técnica Insuficiente / Não especializada		
<b>Semi crítico</b>	Inexistente, porém existem trabalhadores em grupos de riscos no ambiente	Inexistente, porém existem trabalhadores em grupos de riscos no ambiente	Natural (1/10)	Convencional	Passivo de controle moderado	Layout adaptável e com fluxo cruzado
				Programada		
<b>Não Crítico</b>	Inexistente e sem trabalhadores em grupos de riscos no ambiente	Inexistente e sem trabalhadores em grupos de riscos no ambiente	Natural (1/6)	Por atividade	Passivo de controle rigoroso	Layout adaptável e sem fluxo cruzado

**Figura 2: Classificação dos espaços como críticos, semi críticos ou não críticos**

Outra forma de classificar os espaços é a utilização dos mapas de riscos já existentes na instituição para auxílio na classificação. Entretanto destaca-se que esses mapas precisam ser atualizados, uma vez que espaços que antes eram considerados isentos de riscos biológicos, possam possuir nova classificação.

<b>Simbologia das Cores</b>			Risco Químico Leve		Risco Mecânico Leve
No mapa de risco, os riscos são representados e indicados por círculos coloridos de três tamanhos diferentes, a saber:			Risco Químico Médio		Risco Mecânico Médio
			Risco Químico Elevado		Risco Mecânico Elevado
			Risco Biológico Leve		Risco Ergonômico Leve
	Risco Biológico Médio		Risco Ergonômico Médio		Risco Físico Médio
	Risco Biológico Elevado		Risco Ergonômico Elevado		Risco Físico Elevado

**Figura 3: Simbologia das cores para elaboração de Mapa de Risco**



**Figura 4: Exemplo de espaço classificado (Mapa de Risco)**

#### 4 PERSPECTIVAS PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Considerando o momento de incertezas do quadro da doença em nosso país, para que seja vislumbrada qualquer hipótese de retorno das atividades presenciais no ambiente da UFJF, a CIS-GV terá como marcadores de decisão as diretrizes advindas do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o Novo Coronavírus (SarsCov-2) da UFJF, por meio da observação e

avaliação periódica, no âmbito loco-regional, das cidades de Juiz de Fora e de Governador Valadares, do cenário epidemiológico, da capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais dos territórios e das orientações emitidas pelas autoridades locais e órgãos de saúde.

Em caso de orientação deste Comitê para o retorno das atividades presenciais, sejam elas em sua totalidade ou de forma parcial, as unidades deverão apresentar protocolos específicos de Biossegurança, tendo como base o Relatório de Protocolos de Biossegurança da UFJF; capacitação da comunidade acadêmica, protocolos de limpeza e disponibilidade de EPI's de acordo com a atividade desenvolvida.

Além disso, os ambientes deverão passar por uma classificação de risco que envolva a quantidade de atendimento externo, ventilação, tipo de limpeza, layout e fluxo conforme trataremos adiante.

#### **4.1 Atendimento externo**

Considerando o grande volume de atividades extramuros desenvolvidas por diferentes cursos do Campus GV e o elevado número de pessoas externas à comunidade acadêmica que circulam nos diversos espaços do Campus, é fundamental que sejam definidos protocolos para atendimento externo.

Profilaticamente o acesso aos espaços da universidade deve ser restringido para pessoas externas à comunidade acadêmica. Quando não for possível, os protocolos de biossegurança e de controle de aglomeração devem ser implementados e monitorados. Além disso, a universidade deverá aprimorar e divulgar amplamente seus canais de comunicação remota, a fim de evitar ao máximo o trânsito de pessoas em suas instalações. Também eventos e atividades grupais de pesquisa ou extensão devem ser evitados e quando não for possível, deve ser seguido rigorosamente o protocolo de controle de aglomeração.

Qualquer pessoa externa à comunidade acadêmica, mesmo que fora das instalações do Campus, mas se envolvida em atividades vinculadas à universidade, deverá seguir os protocolos de biossegurança estabelecidos por ela.

#### **4.2 Ventilação**

Em função dos indícios de transmissão de COVID-19 pelo ar por meio de gotículas de saliva ou, ainda, aerossol (em investigação pela OMS), se faz necessário uma atenção especial a qualquer ambiente confinado, pois a não dispersão dessas gotículas pode facilitar a transmissão da doença. As opções de ventilação natural ou renovação de ar mecânica devem ser adotadas prioritariamente

e os sistemas de climatização que demandam confinamento do ambiente devem ser utilizados somente quando estritamente necessário, sempre com o menor número de indivíduos possível compartilhando o ambiente.

#### **4.3 Tipo de limpeza**

O Campus de Governador Valadares ainda não conta com um serviço continuado de limpeza e conservação, demonstrando incapacidade de atendimento à todos os requisitos mínimos de limpeza para o funcionamento, o que torna indispensável a contratação emergencial deste serviço, sem o qual é inviável qualquer tipo de retorno às atividades presenciais com maior número de pessoas. Nos imóveis de uso compartilhado, é preciso avaliar o contrato e identificar o nível de limpeza realizada nos ambientes, avaliando o atendimento ou não dos novos protocolos advindos da situação emergencial de pandemia.

#### **4.4 Controle de aglomeração**

Para um controle de aglomeração mais efetivo, é fundamental que em qualquer espaço da UFJF campus GV, haja informativos afixados, orientando sobre os procedimentos de biossegurança e os protocolos de controle de aglomeração ali adotados. Evidentemente estas informações também devem ser amplamente divulgadas nos diversos canais de comunicação utilizados pela UFJF.

Para um maior controle do cumprimento destes protocolos seria fundamental que em todos os espaços houvessem responsáveis por tal tarefa. Em vários ambientes da UFJF campus GV é possível indicar responsáveis por esse controle, como nos espaços administrativos, salas de aula, salas de professores, laboratórios, portarias, clínicas etc. Entretanto, há outros espaços onde se torna inviável o controle do cumprimento dos protocolos de aglomeração como elevadores, corredores e banheiros uma vez que atualmente o campus GV não dispõe de servidores ou contratados para executar esta tarefa.

Alguns procedimentos devem compor os protocolos de controle de aglomeração como a regulação do fluxo de entrada de pessoas e a definição do percentual máximo de lotação dos espaços da Universidade, tendo como referência tamanho e condições de ventilação deste espaço.

#### **4.5 Controle de layout e fluxo**

Num cenário de incertezas em virtude do surto de COVID-19, com dados estatísticos relacionados a doença de difícil previsão, havendo proposição de retorno às atividades, há a necessidade de fazer um trabalho que redefina o layout de alguns ambientes para proporcionar o

mínimo de segurança à comunidade acadêmica. Para cada necessidade, propõe-se o seguinte fluxo de informações, a ser apresentado ao Setor de Infraestrutura para avaliação das adequações necessárias:

- Informações sobre a atividade a ser prestada;
- Necessidades para o atendimento;
- Quantidade de pessoas envolvidas;
- Capacidade instalada.

De uma forma geral, esta Comissão efetuou diagnóstico contendo informações relevantes sobre os locais de atuação da UFJF no Campus GV. A partir desse relatório, a Comissão estabelece como necessária para qualquer retorno às atividades presenciais a elaboração de análise detalhada e programação de implementação, tanto das atividades administrativas quanto acadêmicas.

Para tanto, dividiremos as propostas em três fases de atuação.

*Fase 1 - Curto prazo:* Atividades administrativas de forma remota ou semipresencial, buscando a continuidade dos processos em desenvolvimento, garantindo a saúde e bem-estar dos servidores.

*Fase 2 - Médio prazo:* Planejamento e definição de quais atividades acadêmicas e administrativas serão remotas e/ou presenciais junto às unidades acadêmicas e administrativas.

*Fase 3 - De médio a longo prazo:* Planejamento para retorno das atividades presenciais (acadêmicas e administrativas) mesmo havendo recomendações de distanciamento e isolamento social, buscando garantir a proteção, segurança e saúde da comunidade acadêmica.

## **5 BIOSSEGURANÇA**

### **5.1 Dados epidemiológicos**

Atualmente, o cenário epidemiológico de GV é de aumento do número de casos e de óbitos, sendo que em 11/07/2020, dos casos COVID-19, 53% ocorreram em indivíduos do sexo feminino e 47% no sexo masculino, sendo o maior percentual de casos entre indivíduos de 20 a 59 anos (78,4%), afetando a população em idade economicamente ativa. Os bairros que concentram os maiores números de casos são: Centro, Santa Rita, Grã Duquesa, Ilha dos Araújos, Lourdes, Santa Helena, Altinópolis e Nossa Senhora das Graças, concentrando 34,6% dos casos. Essa situação merece atenção especial, pois parte das atividades de extensão e práticas acadêmicas dos cursos da área da saúde do *campus* GV acontecem nestes locais. Os óbitos por COVID-19 ocorreram em 52,7% de indivíduos do sexo masculino e 47,3% em indivíduos do sexo feminino. Quando avaliados por faixa

etária, 75,8% dos óbitos ocorreram em idosos (idade igual ou maior que 60 anos), houve ocorrência de um óbito na faixa etária de 20 a 29 anos, de paciente com comorbidades. Dos 91 casos que evoluíram a óbito, 73 (80,2%) apresentavam pelo menos uma comorbidade, sendo o conjunto das doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes mellitus predominantes <sup>1</sup>.

A CIS-GV ressalta novamente que retorno das atividades presenciais deverá acontecer de forma segura e planejada, considerando as especificidades do nosso território.

Como dito anteriormente, todas as decisões tomadas pela UFJF devem considerar as diretrizes advindas do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo coronavírus (SARS-CoV-2) da UFJF, além de observar e avaliar o cenário epidemiológico, a capacidade de resposta da Rede de Atenção Básica à Saúde, dos aspectos socioeconômicos e culturais e das orientações emitidas pelas autoridades locais de saúde de Governador Valadares.<sup>1</sup>

## **5.2 Diretrizes de Biossegurança e Planos de Ação**

A comissão de Infraestrutura e Saúde do *campus* sede, que conta com representação de Governador Valadares, elaborou um Protocolo de Biossegurança, que ainda está em processo de finalização, com orientações gerais que respaldará as ações de biossegurança dos *campi* e suas respectivas unidades.

As unidades acadêmicas e as unidades administrativas, tomando como referência esse protocolo, poderão planejar medidas específicas para cada unidade/setor caso necessário, garantindo o retorno das atividades presenciais com o máximo de segurança para toda comunidade universitária (docentes, TAE e discentes). Ressalta-se nesse momento a importância da Comissão de Infraestrutura do Campus Governador Valadares em reconhecer em nosso *campus* setores críticos, semi críticos e não críticos para as ações de prevenção a transmissão do COVID-19. Está claro que para atender ao Protocolo de Biossegurança, as demandas relacionadas às ações de biossegurança poderão estar vinculadas a alterações de infraestrutura necessárias.

O Protocolo de Biossegurança Geral de UFJF, propõe a criação de Comissões Locais de Biossegurança, instituídas pelos diretores das Unidades acadêmicas ou Unidades Administrativas em conjunto com a PROGEPE e/ou Coordenação de Gestão de Pessoas, nas diferentes unidades acadêmicas e administrativas para proposição de diretrizes específicas para determinados espaços e atividades.

Dessa forma há previsão de formação de três de comissões locais de biossegurança no campus GV:

- Comissão local de biossegurança - ICV

- Comissão local de biossegurança - ICSA
- Comissão local de biossegurança - Direção Geral

Sugere-se que cada comissão local de biossegurança seja composta por:

- Um representante do setor de Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar – COSSBE; **ou** Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal – SIASS **ou** Gerência/setor de Segurança do Trabalho, indicado pela PROGEPE ou Coordenação de Gestão de Pessoas – *Campus* Governador Valadares.
- Um representante de cada departamento da respectiva unidade acadêmica para o caso do ICV e ICSA, e no caso da Direção Geral um representante de cada setor que a ela estiver vinculado.

A presença de discentes nessas comissões seria decisão da Direção de Unidade.

A CIS-GV enxerga que as diretrizes gerais de Biossegurança no Campus de Governador Valadares podem ser estabelecidas, porém ressalta-se a importância de existirem **Planos de Ações específicos** para os diferentes espaços. Esses planos devem ser elaborados pelas comissões locais de biossegurança e devem conter o conjunto de ações específicas da respectiva Unidade Acadêmica/Administrativa, para cada ambiente ou tipo de atividade desenvolvida nas suas respectivas instalações, que garanta a efetiva proteção à saúde dos servidores e comunidade acadêmica. Ou seja, diz respeito à adequação das Diretrizes Gerais de Biossegurança aos locais específicos de trabalho/atividade da UFJF. Sua elaboração/implementação deverá conter o apoio técnico do SIASS UFJF-GV através da compatibilização de serviços já realizados, como a realização de inspeções nos ambientes de trabalho, adequação do Relatório de Riscos Ocupacionais nos Ambientes de Trabalho (RPRA), ou ainda, ampliação deste documento de forma atender a comunidade acadêmica e demais beneficiários da instituição. Além disso, sob demanda dos setores, poderão ser disponibilizados atividades de promoção à saúde e prevenção de doenças, tais como: capacitações, treinamentos, palestras, dentre outras.

Importante ressaltar que a garantia do retorno seguro de qualquer atividade presencial dependerá da conclusão da elaboração e implementação das duas etapas do protocolo de biossegurança da UFJF (elaboração de diretrizes e planos de ação). Sendo assim, será necessário que os Planos de Ações Específicos estejam em vigor.

Abaixo apresenta-se um exemplo hipotético de como de plano de ação pode ser apresentado para uma sala de aula:

SALAS DE AULA DE 60 m2 (que atualmente comporta 50 estudantes)

<b>SALAS DE AULA DE 50 ALUNOS</b>		
<b>AÇÕES</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>(POSSÍVEIS) RESPONSÁVEIS</b>
Verificação de temperatura corporal	Utilizar instrumento de medida de temperatura corporal para verificar a temperatura de cada discente que entra na sala. Caso de temperatura acima de 37.5°C, encaminhá-lo para secretaria de seu curso para orientações* (necessário definir um protocolo de atendimento nesses casos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Professor</li> </ul>
Controle de acesso	Controlar o acesso de pessoas à sala, garantindo que não exceda as 10 pessoas, assim como a execução das demais ações propostas no protocolo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Professor</li> </ul>
Indicativo de capacidade máxima da sala: 10 pessoas	Instalar placa de sinalização na porta de entrada da sala, indicando que a capacidade máxima do ambiente é de 10 usuários simultâneos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diretor da Unidade Acadêmica</li> </ul>
Distanciamento das carteiras	Demarcar com o uso de fita adesiva os locais de cada carteira, garantindo uma distância mínima entre elas de 2 metros.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diretor da Unidade Acadêmica</li> </ul>
Limpeza geral	Programar a limpeza geral para duas vezes ao dia, uma no turno da manhã e uma para o turno da tarde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diretor da Unidade Acadêmica</li> </ul>
Descontaminação das carteiras com álcool 70%	Disponibilizar no ambiente frasco borrifador com álcool 70% líquido, assim como instalar placa de sinalização orientando o próprio discente a higienizar sua mesa e cadeira, antes e depois do uso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diretor da Unidade Acadêmica</li> <li>● Discente</li> </ul>
Ventilação	Manter as portas e janelas abertas durante a utilização do espaço. Instalar placa de sinalização com estas informações	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diretor da Unidade Acadêmica</li> <li>● Professor</li> </ul>
Uso de máscara	Instalar placa de sinalização indicando que o uso de máscara, de qualquer tipo, é obrigatório neste ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diretor da Unidade Acadêmica</li> <li>● Professor</li> <li>● Discente</li> </ul>

**ANEXO I:**

**COMPILAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO  
SITUACIONAL DE INFRAESTRUTURA E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS  
ESPAÇOS DA UFJF EM GOVERNADOR VALADARES**

## SUMÁRIO DO ANEXO

1. Sede administrativa .....	18
2. UNIPAC .....	23
3. Pitágoras .....	28
4. Garagem -Transporte.....	32
5. UNIVALE.....	33
6. Filadélfia .....	34
7. Clínicas de Fisioterapia e Nutrição, Farmácia Universitária e Núcleo de Prática Jurídicas .....	38
8. Clínicas de Odontologia (FUNORTE e ABO) .....	42
9. SIASS.....	49
10. Restaurante Universitário Centro .....	52
11. Restaurante Universitário Vila Bretas.....	55
12. Ônibus Urbano .....	57

## **1. SEDE ADMINISTRATIVA**

**Endereço: Rua São Paulo, 745 - Centro**

### **Observações gerais sobre o local:**

- **Principal atividade desenvolvida:** administrativa. Além disso, a sala de webconferência também é utilizada para consultas psicológicas e pedagógicas.
- **Principais resíduos:** comum.
- **Limpeza do local:** de 2-3x por semana, com retirada de resíduos uma vez por semana.
- **Banheiros:** possui 2 banheiros femininos, 1 banheiro masculino e 1 banheiro misto para atendimento dos espaços dispostos na tabela abaixo. Não existe sistema de abertura de portas, lixeiras e assentos sem a utilização das mãos.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** janelas pequenas que não permitem ventilação adequada. Não são totalmente equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha). Não há dispenser de álcool 70.
-

<b>Principais Subespaços</b>	<b>Metragem (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)</b>	<b>Fluxo diário de pessoas externas</b>	<b>Especificidades sobre ventilação</b>	<b>Especificidades sobre higienização de mãos</b>
Comunicação e Depósito Comunicação	37,73 + 12,99	10	Até 05	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: Sim 1	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
NTI e Depósito NTI	50,13 + 11,95	08	Até 3	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Sala de reunião	13,47	Variado	Variado	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Coordenação Administrativa	16,75	01	Até 2	Ar condicionado: Não Janelas: não Ventilador: Sim	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Direção Geral	21,24	01	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não

Secretaria Direção	21,24	02	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Gerência de Graduação	8,88	01	Até 2	Ar condicionado: Quebrado Janelas: não Ventilador: Sim 1	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Coordenação Acadêmica	8,88	01	Até 2	Ar condicionado: Quebrado Janelas: não Ventilador: Sim 1	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Suprimentos	20,61	02	Até 2	Ar condicionado: Não Janelas: não Ventilador: Sim 2	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Arquivo	8,62	01	Até 1	Ar condicionado: Não Janelas: não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Auditoria	8,62	01	Até 1	Ar condicionado: Não Janelas: não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não

Sala de webconferência	17,56	10	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Próximo Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01
Sindicato	14,07	1	Até 1	Ar condicionado: Fraco Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Infraestrutura	64,34	7-10	Média de 5	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
RH	33,14	2-3	Média de 8	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Central de atendimento	14,85	02	Média de 20 (na área da portaria)	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Graduação/Estágio/Apoio Estudantil	55	12	Média de 15	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool

					70: 01
Pós-graduação e Extensão	30	5	Média de 10	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: sim 1	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Sala Terceirizados	19,05	4	-	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Gerência Adm. e Financeira	52,38	6-7	Até 3	Ar condicionado: Sim Janelas: não Ventilador: 1	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Área da Portaria	-	2	Variado, por se tratar de local de trânsito	Ar condicionado: Sim Portas para rua: 2 Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01
Copa	8,75	Variado	Variado	Ar condicionado: Não Janelas: sim 1 Ventilador: nao	Pia: 02 cubas não equipado com sabão líquido, papel toalha Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não

## 2. UNIPAC

Endereço: Rua Manoel Byrro, 241 - Vila Bretas

### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** Serviço realizado por empresa contratada pela UNIPAC (UFJF não tem controle sobre a coleta de resíduos e regras para higienização). Maioria dos espaços são limpos diariamente (alguns 3x/semana). Mesma frequência para a coleta de resíduos.
- **Portarias:** são duas portarias (que não funcionam simultaneamente). Ambas não são equipadas com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.
- **Banheiros:** 1 banheiro feminino e 1 banheiro masculino por andar (térreo e mais 7 andares). Total aproximado de 16 banheiros com 1 pia (de 3 cubas) em cada banheiro e 4 sanitários reservados. Não existe sistema de abertura de portas, lixeiras e assentos sem a utilização das mãos.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** existe em média 1-2 janelas (não suficiente para ventilação) e não são totalmente equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha). Não há dispenser de álcool 70

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Tipo de Atividade Desenvolvida	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Fluxo diário de pessoas externas	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos	Tipo de Resíduo
28 salas de aula	60	Aula teórica	51	-	Ar condicionado: Não Janelas: Sim Ventilador: Sim (de teto, 2-4)	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
8 salas de aula	50	Aula teórica	41	-	Ar condicionado: Não	Pia (sabão líquido,	Comum

					Janelas: Sim Ventilador: Sim (de teto, 2-4)	papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	
Sala dos professores	60	Administrativa. Atendimento, pesquisa	35	-	Ar condicionado: Sim Janelas: 1 Ventilador: Não	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha): Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Apoio, secretarias de curso, coord e Depart.	120	Administrativa, atendimento	35	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: 3 Ventilador: Sim 4	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Direção de Unidade	20	Administrativa	02	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Depósito 303	50	Administrativa	01	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Sim	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Auditório	234	Variadas	Até 200	até 200 pessoas	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum

Laboratório 816	60	Aula Prática e Pesquisa	28	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 2 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	Comum e Químico
Laboratório 815	60	Aula Prática	28	-	Ar condicionado: não Janelas: Sim 2 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 02 Dispenser/ Frasco Álcool 70: 02	Comum
Laboratório 814	60	Aula Prática	28	-	Ar condicionado: não Janelas: Sim 2 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 02 Dispenser/ Frasco Álcool 70: 02	Comum
Laboratório 810	60	Aula Prática	25	-	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 2 Ventilador: Não	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico, perfurocortante
Laboratório 809	60	Aula Prática	17	-	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 1 Ventilador: Sim 1	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum, biológico, químico, perfurocortante.
Laboratório 808	60	Pesquisa	17	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco	comum, biológico, perfurocortante

						Álcool 70: Não	te
Laboratório 803	50	Pesquisa	23	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 4 Ventilador: Não	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico e perfurocortante
Laboratório 802	50	Pesquisa	10	Em média 2	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 2 Ventilador: Não	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico
Laboratório 801	60	Pesquisa	15	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico e perfurocortante
Laboratório 501	60	Aula Prática e Pesquisa	26	Até 1	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 2 Ventilador: Sim 2	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico e perfurocortante
Laboratório 316	60	Aula Prática	20	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 2 Ventilador: Sim 4	Pia: 01 (não há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum, Químicos
Laboratório 117	60	Pesquisa	08	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 2	Pia: 02 (não há sabão líquido, papel toalha)	Comum, Químicos e

					Ventilador: Sim 2	Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	biológico
Laboratório 201 (2 salas)	90 (45,5 cada sala)	Aula Prática	96	-	Ar condicionado: Não Janelas: Pequenas Ventilador: Sim 2 Existem climatizadores/ exaustores.	Pia: 04 (há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico e perfurocortante
Laboratório 202	50	Aula Prática	17	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Pia: 02 (há sabão líquido, papel toalha) Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum, Químicos
Laboratório Informática 401	60	Aula Prática	26	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Laboratório Informática térreo	60	Aula Prática	26	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum

### 3. PITÁGORAS

Endereço: Avenida Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 330 – Centro

#### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** Serviço realizado por empresa contratada pela Faculdade Pitágoras (UFJF não tem controle sobre a coleta de resíduos e regras para higienização). Maioria dos espaços são limpos diariamente (alguns 3x/semana). Mesma frequência para a coleta de resíduos.
- **Banheiros:** Os banheiros masculinos e femininos possuem uma área de 97,56 m<sup>2</sup> (bloco A) e 49 m<sup>2</sup> (bloco B), onde circulam respectivamente 600 e 200 pessoas diariamente. Os banheiros do bloco A possuem 10 sanitários e 3 pias (com sabão líquido e papel toalha), 11 lixeiras que não necessitam a utilização das mãos para utilizá-las. Os banheiros do bloco B possuem 6 sanitários e 2 pias (com sabão líquido e papel toalha) Há banheiros exclusivos para cadeirantes, com 1 sanitário e uma pia (com sabão líquido e papel toalha). Não há dispenser/frasco de álcool 70 nos banheiros
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** existe em média 1-2 janelas (não suficiente para ventilação). São totalmente equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido e papel toalha). Não há dispenser de álcool 70.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Tipo de Atividade Desenvolvida	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Fluxo diário de pessoas externas	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos	Tipo de Resíduo
Sala de Aula I (13 salas)	60	Aulas teóricas	61	-	Ar condicionado: Sim Janelas: não abrem Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum

Sala de Aula II (1 sala)	73	Aulas teóricas	61	-	Ar condicionado: Sim Janelas: não abrem Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum
Sala de Aula III (6 salas)	90	Aulas teóricas	91	-	Ar condicionado: Sim Janelas: não abrem Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum
Sala de Aula IV (9 salas)	100	Aulas teóricas	121	-	Ar condicionado: Sim Janelas: não abrem Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum
Sala de Professores I	200	Administrativa . Atendimento, pesquisa	36	-	Ar condicionado: Sim Janelas: 3 permitem abertura Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 05	comum
Sala de Professores II	200	Administrativa Atendimento, pesquisa	20	-	Ar condicionado: Sim Janelas: 3 permitem abertura Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 05	comum
Secretaria ICSA	60	Administrativa . Atendimento	06	30	Ar condicionado: Sim Janelas: 2 permitem abertura Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 07	comum

Secretaria ICV	60	Administrativa . Atendimento	08	30	Ar condicionado: Sim Janelas: 1 permite abertura Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	comum
Coordenação das Ciências Sociais	39,49	Administrativa . Atendimento	04	10	Ar condicionado: Sim Janelas: 0 Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 07	comum
Direção de Unidade	10,5	Administrativa	01	03	Ar condicionado: Sim Janelas: 0 Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 02	comum
Laboratórios de Informática I e II	80	Aulas práticas	30	-	Ar condicionado: Sim Janelas: 0 Ventilador: não		

<p>Laboratórios: morforfuncional (e sala de apoio), Enfermagem I, Enfermagem II, Tecnologia Farmacêutica, Microscopia (Histologia), Lab Multidisciplinar (e sala de apoio), Física (Botânica) Microbiologia e Quim Aplicada, Materiais e Produtos, Química</p>	<p>210 (média)</p>	<p>Aulas práticas</p>	<p>Até 35</p>	<p>-</p>	<p>Ar condicionado: Sim Janelas: 2 Ventilador: não</p>	<p>Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não (Física (Botânica) Microbiologia e Quim Aplicada, Materiais e Produtos)</p> <p>Pia (sabão líquido, papel toalha): 02 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não (Tecnologia Farmacêutica, Microscopia (Histologia), Lab Multidisciplinar (e sala de apoio)</p>	<p>comum, biológico, perfurocortante</p>
--	------------------------	-----------------------	---------------	----------	--	--	--

#### 4. GARAGEM

Endereço: Rua Israel Pinheiro, Nº1958 (galpão). Santos Dumont.

##### Observações gerais sobre o local:

- **Principal atividade desenvolvida:** trânsito, descanso e dormitório.
- **Principais resíduos:** comum.
- **Limpeza do local:** 2 vezes por semana
- **Banheiro:** 1 banheiro de 5m<sup>2</sup>, com 1 pia. Não existe sistema de abertura de porta, lixeiras e assentos sem a utilização das mãos.
- **Ventilação e limpeza do banheiro:** 1 janela. Equipado com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha). Não há dispenser de álcool 70.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre limpeza
Quarto	10	Servidores terceirizados: Até 6	Ar condicionado: Sim Janelas: 3 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Sala	20	Servidores terceirizados: Até 6	Ar condicionado: Não Janelas: 1 Ventilador: Sim	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não
Cozinha	15	Servidores terceirizados: Até 6	Ar condicionado: Não Janelas: 1 Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não

## 5. UNIVALE

Endereço: Rua Israel Pinheiro, 2000 - Universitário

### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** 2-3 vezes por semana (UFJF não tem controle sobre a coleta de resíduos e regras para higienização).
- **Portarias:** portarias não são equipadas com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.
- **Banheiros:** Existem banheiros próximos dos laboratórios com 1-2 pias por banheiro. Não existe sistema de abertura de portas, lixeiras e assentos sem a utilização das mãos.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** existe em média 1-2 janelas (não suficiente para ventilação) e não são totalmente equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha). Não há dispenser de álcool 70.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Tipo de Atividade Desenvolvida	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre limpeza	Tipo de Resíduo
Lab Multi F10	46,82	Pesquisa	Servidores: 4 Estudantes: 6	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 1 Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	comum, biológico e perfurocortante
Lab Fisio F13	125,28	Pesquisa	Servidores: 4 Estudantes: 6	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 1 Ventilador: não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum e perfurocortante

## 6. FILADELFIA

Endereço: Rua Israel Pinheiro, 1315 - São Pedro

### Observações gerais sobre o local:

- **Dias/horários de uso do local:** Segunda a sexta-feiras, das 7 às 12 horas. Existe contato próximo com pessoas externas à UFJF (sócios e funcionários do clube) nos locais de trânsito de pessoas, raramente ocorre contato próximo dentro dos locais de aula/extensão/pesquisa/administrativo descritos na tabela abaixo.
- **Limpeza do local:** Serviço realizado pelo FILADELFIA (UFJF não tem controle sobre a coleta de resíduos e regras para higienização). A maioria dos espaços são limpos diariamente (piscina 2x/semana), mesma frequência para a coleta de resíduos.
- **Portaria:** uma única portaria é utilizada para entrada dos servidores/alunos/comunidade. Essa portaria não é equipada com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.
- **Banheiros e vestiários:** próximo aos locais de prática existem dois banheiros (feminino e masculino) e dois vestiários (feminino e masculino), cada um com 2 pias. Não existe sistema de abertura de portas e assentos sem a utilização das mãos. Algumas lixeiras têm sistema de abertura com pé.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** Cada banheiro (feminino e masculino) possui 1 janela e cada vestiário (feminino e masculino) possui 5 janelas. Banheiros e vestiários são totalmente equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70).
- **Locais de convivência/lanchonete:** fechados durante os horários de uso da UFJF.

<b>Principais Subespaços</b>	<b>Metragem (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Tipo de Atividade Desenvolvida</b>	<b>Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)</b>	<b>Fluxo diário de pessoas externas</b>	<b>Especificidades sobre ventilação</b>	<b>Especificidades sobre higienização de mãos</b>	<b>Tipo de Resíduo</b>
Laboratório	54,25	Aula Teórica, Prática e Pesquisa	32	-	Ar condicionado: Não (tem previsão para instalação) Janelas: Sim 2 Ventilador: Sim (2 parede/pequenos)	Pia (sabão líquido): Não Dispenser papel toalha: Sim Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não.	comum, biológico e perfurocortante
Ginásio	864,91	Aula Prática	42	-	Espaço amplo, mas pouco ventilado	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Quadra externa 1 (Futsal)	813,35	Aula Prática e Extensão	42	Até 30	Espaço aberto	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Quadra externa 2 (Vôlei)	371,75	Aula Prática	42	-	Espaço aberto	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum

Sala da Juventude	68,14	Aula Teórica, Prática e Pesquisa	42	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 3 (pequenas e altas) Ventilador: 2	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Sala de Lutas	151,9	Aula Prática	42	-	Ar condicionado: Não, mas tem 2 climatizadores Janelas: Sim 5 Ventilador: Sim 3	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Piscina	1250	Aula Prática	42	-	Espaço aberto	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Campo de Futebol	1204	Aula Prática e Pesquisa	42	-	Espaço aberto	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Almoxarifado	19,25	Administrativa	02	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 2 (pequenas) Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum

Sala de materiais da piscina	14,55	Administrativa	02	-	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
------------------------------	-------	----------------	----	---	---	---	-------

## 7. CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO, FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA E NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

Endereço: Rua Leonardo Cristino, 3.400 - Centro.

### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** A limpeza do local ocorre de 2 a três vezes por semana e são gerados resíduos comuns e biológicos, não há informações sobre a forma de coleta.
- **Recepção:** a área da recepção possui ventilação natural
- **Banheiros:** Existem 2 banheiros, um na parte externa utilizado pelas pessoas externas à UFJF e outro interno compartilhado entre as clínicas e o NPJ. Os banheiros não estão em número suficiente para o fluxo de pessoas no espaço.
- **Clínica de Nutrição e Consultório Farmacêutico :** O espaço reduzido não permite um distanciamento seguro para os atendimentos no cenário de pandemia.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Tipo de Atividade Desenvolvida	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Fluxo diário de pessoas externas	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos	Tipo de Resíduo
Recepção	25	Atendimento	12	14	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Consultório Farmacêutico	12	Estágio, Extensão e	05	08	Ar condicionado: Sim	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não	Comum e biológico

		Pesquisa			Janelas: 01 Ventilador: Não	Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	
Clinica Nutrição	10	Estágio, Extensão e Pesquisa	10	20	Ar condicionado: Sim Janelas: 01 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
NPJ	120	Estágio, Extensão e Pesquisa	21	07	Ar condicionado: Sim Janelas: 01 Ventilador: Sala do Escritório Escola: 4; Sala de mediação: 1	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
<b>Clínica de Fisioterapia</b>							
Secretaria do depto de Fisioterapia	15	Atendimento Administrativo	02	10	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Sala de pesquisa - Fisioterapia	15	Pesquisa Extensão	04	01	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum Biológico

Laboratório de Práticas em Fisioterapia I	60	atendimento clínico/aulas práticas	17	07	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum Biológico
Laboratório de Práticas em Fisioterapia II	60	atendimento clínico/aulas práticas	17	07	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Sala de aula - Fisioterapia	20	aulas teóricas	26	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Sala atendimento individual I	9	atendimento clínico/aulas práticas	02	1	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum Biológico

Sala de atendimento individual II	9	atendimento clínico/aulas práticas	02	1	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum Biológico
Copa	2	não se aplica	variável	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
CME	12	esterilização	01	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum

## 8. CLÍNICAS DE ODONTOLOGIA - FUNORTE E ABO

### FUNORTE

Endereço: Rua Prudente de Moraes, 601 - Centro.

#### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** A limpeza é de responsabilidade da FUNORTE, e é realizada diariamente.
- **Banheiros:** Existem 2 banheiros (3,0 m<sup>2</sup>) internos e 2 (5,70 m<sup>2</sup>) externos , todos somente com 1 vaso sanitário e 1 pia, com sabão líquido e papel toalha. Não é disponibilizado álcool 70. Há lixeiras para cada ambiente.
- **Limpeza dos banheiros:** diária.
- **Espaços comuns:** Não há maiores informações.
- **Coleta de Resíduos:** biológico/ perfuro cortante : 1 vez por semana, comum: 2 vezes por semana.

### ABO

Endereço: Avenida Dr. Sérvulo Teixeira, 412 - Alto Esplanada.

#### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** A limpeza é de responsabilidade da ABO, e é realizada diariamente.
- **Banheiros:** Existem 2 banheiros (3,02 m<sup>2</sup>) no térreo e 2 (2,26 m<sup>2</sup>) no primeiro andar, todos somente com 1 vaso sanitário e 1 pia, com sabão líquido e papel toalha. Não é disponibilizado álcool 70. Há lixeiras para cada ambiente.
- **Limpeza dos banheiros:** diária.
- **Espaços comuns:** Os espaços comuns e de circulação possuem pelo menos um fraco/dispenser de álcool em gel.
- **Coleta de Resíduos:** Não há cronograma de coleta.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Tipo de Atividade Desenvolvida	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Fluxo diário de pessoas externas	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos	Tipo de Resíduo
<b>FUNORTE</b>							
Sala I	27,79	Aula teórica	24		Ar condicionado: Sim Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	Comum
Sala II e III	34,14	Aula teórica	22-24		Ar condicionado: Sim Janelas: 02 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	Comum
Clínica	103,95	Atendimento	22	40	Ar condicionado: Sim Janelas: 03 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 14 Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	Comum, biológico, perfuro-cortante e químico
Pré-esterilização	4,8	Preparo de material para esterilização	04	-	Ar condicionado: Não Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha): 02 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum, biológico, perfuro-cortante e

							químico
Esterilização	4,8	Esterilização de material	02	-	Ar condicionado: Não Janelas: 01 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum, biológico, perfuro-cortante e químico
Laboratório	45,37	Aula prática	14	-	Ar condicionado: Sim Janelas: 01 Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum, perfuro-cortante e químico
Cabine Raio-X	3	Raio-X	2	1	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Não gera resíduos
Almoxarifado I	10	Organização de materiais	2-4	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Não gera resíduos
Almoxarifado II	5,7	Organização de materiais	2-4	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Não gera resíduos

Recepção e sala de Espera	34,2	Atendimento a população	12	40	Ar condicionado: Sim Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	Comum
Circulação	42,11	Circulação	+ de 20	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Não gera resíduos
Circulação Externa I	85,02	Circulação	+ de 14	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Não gera resíduos
Circulação Externa II	28,59	Circulação	+ de 14	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/ Frasco Álcool 70: Não	Comum
Cozinha	6,65	-	6	-	Ar condicionado: Não Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 01 Dispenser/ Frasco Álcool 70: 01	Comum
<b>ABO</b>							
Auditório 1	28,00	-	16	-	Ar condicionado:	Pia (sabão líquido,	Comum

					Sim Janelas: 04 Ventilador:Não	papel toalha: Não Dispenser Álcool 70: 01	
Auditório 2	49,72	-	42	-	Ar condicionado: Não Janelas: 02 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Pedal gel: 01	Comum
Clínica 1	136,76	-	42	40	Ar condicionado: Sim Janelas: 07 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 12 Dispenser/Frasco Álcool 70: 15	Comum, Biológico, Perfurocortante
Expurgo	6,64	-	06	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 05 Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	Comum, Biológico, Perfurocortante
Laboratório	61,30	-	32	-	Ar condicionado: Sim Janelas: 02 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 01 Dispenser/Frasco Álcool 70: 01	Comum, Biológico, Perfurocortante
Sala 1 Radiologia (Raios -x)	3,45	-	04	03	Ar condicionado: Sim Janelas: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/Frasco	comum

					Ventilador:Não	Álcool 70: 01	
Sala 2 Radiologia (Raios -x)	3,45	-	04	03	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/Frasco Álcool 70: 01	comum
Sala De Gesso	3,31	-	04	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 01 Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	Comum, químico
Sala Radiologia (Professores)	9,29	-	01	-	Ar condicionado: Não Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	comum
Sala Raios - X Clínica	4,77	-	03	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 01 Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	comum
Áreas Escada	7,73	-	-	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	comum
Clinica 2	147,25	-	42	40	Ar condicionado: Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 06	Comum, Biológico,

					Janelas: 02 Ventilador:Não	Dispenser/Frasco Álcool 70: 07	Perfurocortante
Expurgo	4,95	-	02	-	Ar condicionado: Não Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 03 Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	Comum, Biológico, Perfurocortante
Sala De Esterilização	9,95	-	01	-	Ar condicionado: Não Janelas: 01 Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/Frasco Álcool 70: 01	comum
Sala De Gesso	5,74	-	01	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: 01 Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	comum
Sala Raios - X Clínica	4,14	-	01	03	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador:Não	Pia (sabão líquido, papel toalha: Não Dispenser/Frasco Álcool 70: Não	Comum, químico

## 9. SIASS

Endereço: Avenida Brasil, 2834 - Centro.

### Observações gerais sobre o local:

- **Limpeza do local:** 2x por semana, mesma frequência para a coleta de resíduos comum. Não existe coleta dos resíduos biológicos.
- **Banheiros:** Dois banheiros para atendimento dos espaços expostos na tabela abaixo, com uma pia em cada. Não existe sistema de abertura de portas, lixeiras e assentos sem a utilização das mãos.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** Cada banheiro possui 1 janela. Banheiros são equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido e papel toalha). Não há dispenser de álcool 70.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Tipo de Atividade Desenvolvida	Quantidade de pessoas simultaneamente (servidores e Estudantes)	Fluxo diário de pessoas externas	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos	Tipo de Resíduo
Recepção	10,5	Administrativa	02	Até 20	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 2 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, álcool 70) e pia. Equipado com dispenser de papel toalha.	Comum
Espera	14,7	Administrativa	-	Até 20	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.	Comum

Arquivo	15,5	Administrativa	-	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.	Comum
Cozinha	11,7	Administrativa	-	-	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.	Comum
Sala da Enfermagem	9,6	Administrativa e Consultas	02	Até 12	Ar condicionado: Não Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.	Comum e biológico
Sala da Psicologia	9,0	Administrativa e Consultas	01	Até 4	Ar condicionado: Quebrado Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.	Comum
Sala da Segurança do Trabalho	13,7	Administrativa	03	Até 1	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.	Comum
Consultório médico 1	13,7	Administrativa e Consultas	01	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70).	Comum e biológico

						Equipado com 1 pia.	
Consultório médico 2	12,5	Administrativa e Consultas	02	Até 5	Ar condicionado: Sim Janelas: Sim 1 Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70). Equipado com 1 pia.	Comum e biológico

## 10. Restaurante Universitário Centro

Endereço: Avenida Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 333 - Centro.

### Observações gerais sobre o local:

- **Dias/horários de uso do local:** Segunda a sexta-feira (café da manhã, almoço e jantar). Sábado e domingo (almoço).
- **Metragem total do ambiente:** 300 m<sup>2</sup>. Metragem da área de alimentação: 220 m<sup>2</sup>.
- **Quantidade de cadeiras disponíveis para alimentação:** 250. As cadeiras são posicionadas lado a lado (próximas), mesmo havendo pequenos espaços entre as mesas para o trânsito de pessoas.
- **Limpeza do local:** diariamente, mesma frequência para a coleta de resíduos comum.
- **Banheiros:** Os banheiros dos usuários ficam localizados na quadra ao lado, sendo dois banheiros (Masculino e Feminino). Não existe sistema de abertura de portas e há lixeiras sem a utilização das mãos. Os banheiros dos funcionários do RU estão localizados no salão de refeições e possuem fechamento automático nas portas e lixeiras sem utilização das mãos. Todos os banheiros possuem 1 pia para a higienização das mãos.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** Cada banheiro possui 1 janela tipo basculante. Banheiros são equipados com dispenser de limpeza (sabão líquido, papel toalha). Apenas os banheiros dos servidores são equipados com dispenser móvel de álcool 70.

Principais Subespaços	Metragem m (m <sup>2</sup> )	Quantidade de servidores simultaneamente	Fluxo diário de pessoas externas. Mês de referência: Out/2019 (Min, Max, Média)	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos
Acesso ao local	-	-	Café da manhã: 50, 109, 90	Aberto	Equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha e álcool 70) e 2 pias.

Recepção/venda de tickets	-	2 a 4	Almoço: 138, 937, 651 Jantar: 123, 491, 313	Espaço semiaberto Ar condicionado: não Ventilador: sim	Equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e 2 pias.
Administrativo (utilizada pela Nutricionista RT, funcionários da empresa e estagiários)	8,02m <sup>2</sup> (2,08 x 3,86m)	Em torno de 10 pessoas.	-	Ar condicionado: não Janelas: Não (porém, parte superior da parede é aberta) Ventilador: sim	Equipado com álcool em gel para o funcionário.
Sala das nutricionistas fiscais (2º andar)	9,79m <sup>2</sup> (2,96 x 3,31)	2	-	Ar condicionado: Sim Janelas: Não Ventilador: não	Sem equipamento.
Cozinha, açougue estoque	Informações abaixo	Em torno 8 a 10 funcionários considerando os 3 setores (cozinha, estoque e açougue).	-	Ar condicionado: não Janelas: sim (com telas milimétricas) Ventilador: não	Possui equipamento de álcool em gel. Disponibilidade de pia e detergente para lavagem das mãos.
<p><b>Áreas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cocção geral (sem área de higienização): 17,25 m<sup>2</sup> (3,75 x 4,60m)</li> <li>- Higienização e Preparo de Saladas/Sobremesas: 19,78 m<sup>2</sup> (4,60 x 4,30m)</li> <li>- Açougue: 19,09 m<sup>2</sup> (4,60 x 4,15m)</li> </ul>					

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cocção de carnes: 25,8 m<sup>2</sup> (8,6 x 3,0m)</li> <li>- Estoque total: 36,57 m<sup>2</sup>, separado em dois ambientes, sendo: 4,05 x 4,60 = 18,63m<sup>2</sup> e 3,90 x 4,60 = 17,94m<sup>2</sup></li> </ul>					
Setor de distribuição (local que os alimentos ficam dispostos)	-	4	Café da manhã: 50, 109, 90 Almoço: 138, 937, 651 Jantar: 123, 491, 313	Ar condicionado: não Janelas:sim Ventilador: não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha) e pia. Não equipado com dispensadores de álcool 70.
Área de alimentação (Salão de refeições)	220 m <sup>2</sup>	-		Ar condicionado: não Janelas:sim Ventilador: sim	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha) e pia. Equipado com 3 dispensadores de álcool 70 fixos e 3 móveis.
Setor de Higienização de bandejas e utensílios	18,4m <sup>2</sup> (4,00 x 4,60m)	2	-	Ar condicionado: não Janelas: Não (local com presença de meia parede) Ventilador: Sim	Possui pia e sabão líquido.
Setor de Higienização de Paletes e Monoblocos	-	1		Ar condicionado: não Janelas: Não (local semi-aberto) Ventilador: Não	Possui pia e sabão líquido.

### 11. Restaurante Universitário Vila Bretas.

Endereço: Rua Moreira Sales, 25 - Vila Bretas.

#### Observações gerais sobre o local:

- **Dias/horários de uso do local:** Segunda a sexta-feira (almoço).
- **Metragem total do ambiente:** 150 m<sup>2</sup>. Metragem da área de alimentação: 130 m<sup>2</sup>.
- **Quantidade de cadeiras disponíveis para alimentação:** 200. As cadeiras são posicionadas lado a lado (próximas), mesmo havendo espaços entre as mesas para o trânsito de pessoas.
- **Limpeza do local:** diariamente, mesma frequência para a coleta de resíduos comum.
- **Banheiros:** 3 banheiros (masculino, feminino e unissex para portadores de necessidades especiais), com 1 pia em cada. Não existe sistema de abertura de portas, lixeiras e assentos sem a utilização das mãos.
- **Ventilação e limpeza dos banheiros:** Os banheiros não possuem janelas, porém, o masculino e o feminino não possuem teto, isto é, são abertos em cima, permitindo a circulação de ar. Os mesmos são equipados com dispenser de limpeza (papel toalha). São equipados com dispenser de sabão líquido e álcool 70.

Principais Subespaços	Metragem (m <sup>2</sup> )	Quantidade de servidores simultaneamente	Fluxo diário de pessoas externas. Mês de referência: Out/2019 (Min, Max, Média)	Especificidades sobre ventilação	Especificidades sobre higienização de mãos
Venda de tickets e Recepção	13,8 (3,0 x 4,6m)	3	174, 380, 286	Local semi aberto Ventilador: Sim	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.

Corredor de entrada e saída de alunos	14,52 (2,42 x 6,00m)	-		-	Equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha e álcool 70) e 1 pia.
Sala das nutricionistas e depósito	5,5 (2,7 x 2,8m)	3		Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Não	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha) e pia. Não equipado com dispensadores de álcool 70.
Setor de distribuição (local que os alimentos ficam dispostos)	-	3	174, 380, 286	Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: Sim, porém, não é permitido sua utilização.	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.
Área de alimentação (Salão de refeições)	130	-		Ar condicionado: Não Janelas: Não Ventilador: 16 Climatizador de ar: Sim	Não equipado com dispenser para limpeza (sabão líquido, papel toalha, álcool 70) e pia.
Setor de Higienização de bandejas e utensílios	6,98 (3,60 x 1,94m)	1	-	Ar condicionado: Não Janelas: Não (local semi aberto). Ventilador: Sim	Possui pia e sabão líquido.

**Observação:** O RU Vila Bretas não possui cozinha. Os alimentos são transportados prontos do RU-Centro até o RU-VB.

## 12. Ônibus Urbano.

### Observações gerais:

- **Quantidade de assentos:** 2 ônibus com 42 assentos cada.
- **Lotação:** O número médio de alunos que utilizam o transporte varia bastante, mas quase sempre os ônibus andam com lotação máxima nos horários de pico (De 10h50 às 14h00). Algumas raras vezes andam mais vazios.

Dia da Semana	Ônibus GMF-6023		Ônibus GMF-6919	
	Nº de viagens	Descrição das viagens	Nº de viagens	Descrição das viagens
Segunda	11	10:50 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > PITÁGORAS 11:20 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 12:40 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC	7	12:10 ABO > FUNORTE > PITÁGORAS 12:25 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 12:50 PITÁGORAS > FUNORTE > ABO 17:00 ABO > FUNORTE 17:30 PRAÇA SHOPPING > FUNORTE > ABO 21:30 ABO > FUNORTE > PRAÇA DO SHOPPING > UNIVALE

		13:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC		
Terça	14	09:00 UNIVALE > PITÁGORAS > FAGV > UNIPAC 09:45 UNIPAC > FAGV > PITÁGORAS 10:00 PITÁGORAS > FAGV > UNIPAC 10:50 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 11:10 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC	4	12:10 ABO > PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS > FUNORTE > ABO > UNIVALE 17:10 UNIPAC>PRAÇA SHOPPING>FUNORTE>ABO 21:30 ABO>FUNORTE > PRAÇA DO SHOPPING > UNIVALE
Quarta	13	09:45 UNIPAC > FAGV > PITÁGORAS > FAGV > UNIPAC 10:50 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:20 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 11:40 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC	4	12:10 UNIVALE > HOSP. MUNICIPAL > PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS > FUNORTE 17:10 UNIPAC>PRÇ SHOPPING>FUNORTE>ABO

		11:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 12:40 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 14:45 UNIPAC > FAGV > PITÁGORAS		21:30 ABO>FUNORTE > PRAÇA SHOPPING > UNIVALE
Quinta	12	09:30 PITÁGORAS > FAGV > UNIPAC 10:50 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:20 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 12:40 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > HOSPITAL	6	12:10 UNIVALE > FILADÉLFIA > PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:50 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 13:10 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS > UNIVALE 17:10 UNIPAC>PRÇ SHOPPING>FUNORTE>ABO 21:30 ABO>FUNORTE > PRAÇA DO SHOPPING > UNIVALE

		MUNIC. 13:40 HOSPITAL MUNIC. > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC		
Sexta	11	10:50 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 11:40 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 11:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > PITÁGORAS 12:40 PITÁGORAS > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 12:55 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:10 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:25 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC 13:40 UNIPAC > FAGV > RU V. BRETAS > FAGV > UNIPAC	-	-