



INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Prezados,

Visando aprimorar e corrigir distorções quanto ao descarte de resíduos biológicos, faz-se necessária uma maior organização do abrigo de resíduos. Solicitamos o **seguimento** das instruções abaixo:

1) **Orientações gerais para o descarte de materiais biológicos**

1.1 Carcças de Animais

- Devem ser armazenadas em freezer até serem encaminhados para o abrigo de resíduos biológicos;
- Deverão ser colocadas no o abrigo, **obrigatoriamente**, na parte da tarde que antecede a coleta pela empresa especializada ou no dia da coleta de 07 às 09h de forma a evitar odores desagradáveis.
- No abrigo, deverão ser colocadas nas bombonas identificadas para esse fim.

1.2 Maravalha

- No abrigo, deverão ser colocadas nas bombonas identificadas para esse fim;
- Cuidado especial deve ser tomado para que os sacos não se rompam;

1.3 Perfuro cortantes

- Deverão ser colocados, **obrigatoriamente**, nas caixas descarpacks e acondicionados nas prateleiras do abrigo.

2) **Orientações para utilização dos sacos de lixo infectante**

- 2.1 Preencher os sacos com no **máximo** 2/3 de sua capacidade para melhor acomodação nas bombonas sem a possibilidade de rompimento.
- 2.2 Os sacos **em hipótese alguma** poderão ser deixados nos corredores sendo que, após seu uso, devem ser levados **imediatamente** para o abrigo de resíduos.

Dias de coleta pela empresa contratada: terça-feira e sexta-feira, por volta das 09h00mim.



INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA



ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O DESCARTE DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS



O que acondicionar em sacos Brancos

- 1) Carcaças de animais, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação
- 2) Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre após acondicionados em recipiente de plástico rígido
- 3) Luvas de algodão, gazes, entre outros utilizados no manuseio de material biológico
- 4) Serragem e maravalha



Não preencher mais que dois terços, $2/3$, da capacidade do saco de lixo branco para evitar o rompimento do mesmo ao colocá-lo nas bombonas do abrigo de resíduo!



INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA



O acondicionamento dos resíduos perfurocortantes contaminados com materiais biológicos deverá ser realizado em caixas descapack até 2/3 de sua capacidade. Estas deverão ser colocadas organizadamente na estante do abrigo. Em hipótese alguma reencepe de agulhas

**Sacos brancos e descapack estão disponíveis na
Secretaria do ICB**